ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA
LABORATORIO STRUMENTALE

RAPPORTO DI PROVA N. LS436/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H_2S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 12/09/2013 AL 30/09/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS818/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H_2S	XY684	174	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	<L.O.D.	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XY686	175	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY685	176	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY687	177	Strada direzione Viggiano	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY688	178	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY693	179	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY691	180	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY689	181	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY690	182	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m³	0,9	<L.O.D.	
	XY692	183	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m³	0,9	<L.O.D.	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.
Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS305 /2013) .
Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 25/11/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE
(Dott.ssa Katarzyna Pilat)

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA
LABORATORIO STRUMENTALE

RAPPORTO DI PROVA N. LS437/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H_2S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 30/09/2013 AL 10/10/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS852/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITA' DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H_2S	XY682	185	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	1,0	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XY680	186	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m³	0,9	1,0	
	XY679	188	Strada direzione Viggiano	µg/m³	0,9	1,7	
	XY678	189	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m³	0,9	1,8	
	XY675	190	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m³	0,9	3,2	
	XY673	191	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	1,7	
	XY677	192	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m³	0,9	2,0	
	XY676	193	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m³	0,9	3,7	
	XY674	194	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m³	0,9	1,7	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.
Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS 321 /2013) .
Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 25/11/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE
(Dott.ssa Katarzyna Pilat)

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA
LABORATORIO STRUMENTALE

RAPPORTO DI PROVA N. LS438/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H_2S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 10/10/2013 AL 24/10/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS902/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITA' DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H_2S	XY967	196	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	1,9	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» HI Ed. 01/2006
	XY965	197	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m³	0,9	1,9	
	XY966	198	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m³	0,9	2,2	
	XY964	199	Strada direzione Viggiano	µg/m³	0,9	1,5	
	XY963	200	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m³	0,9	2,2	
	XY960	201	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m³	0,9	2,1	
	XY958	202	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m³	0,9	2,0	
	XY962	203	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m³	0,9	2,2	
	XY961	204	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m³	0,9	2,0	
	XY959	205	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m³	0,9	2,0	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.
Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS342 /2013) .
Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, lì 25/11/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE
(Dott.ssa Katarzyna Pilat)

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA
LABORATORIO STRUMENTALE

RAPPORTO DI PROVA N. LS439/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H_2S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 24/10/2013 AL 08/11/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS944/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITA' DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H_2S	XX978	207	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	$\mu g/m^3$	0,9	5,6	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XX976	208	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	$\mu g/m^3$	0,9	3,1	
	XX977	209	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	$\mu g/m^3$	0,9	5,6	
	XX974	210	Strada direzione Viggiano	$\mu g/m^3$	0,9	6,0	
	XX973	211	Palazzo comunale - Viggiano	$\mu g/m^3$	0,9	6,4	
	XX970	212	Palazzo comunale – Grumento Nova	$\mu g/m^3$	0,9	6,5	
	XX968	213	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	$\mu g/m^3$	0,9	6,1	
	XX972	214	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	$\mu g/m^3$	0,9	5,6	
	XX971	215	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	$\mu g/m^3$	0,9	6,1	
	XX969	216	Piazza del Popolo - Tramutola	$\mu g/m^3$	0,9	4,8	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.
Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS 358 /2013) .
Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 25/11/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE
(Dott.ssa Katarzyna Pilat)

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083