

GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

D. LGS. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE del 15/02/2006 - G.U. N° 119 del 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97

Comuni di BERNALDA, PISTICCI, SCANZANO J.CO, POLICORO, ROTONDELLA, NOVA SIRI

Tipo di campionamento	Punto di campionamento	Comune	Data	Ora	Tem. Aria °C	Tem. Acqua °C	Direzione vento	Intensità Vento	Stato del mare	Direzione prov. onde	Altezza Onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Direzione corrente	Condizioni meteo	Copertura cielo	Enterococchi intestinali	Escherichia coli
R	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	BERNALDA	08/07/2019	10:20	33	27	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD		08/07/2019	10:00	33	27	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	20	12
R	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD		08/07/2019	11:00	32	27	NO	DEBOLE	CALMO	S	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD		08/07/2019	11:20	32	27	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	48	0
R	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD		08/07/2019	11:50	34	218	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.02	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	8	0
R	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD		08/07/2019	11:40	34	28	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.02	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	3	1
R	004 - METAPONTO LIDO		08/07/2019	11:55	34	28	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.02	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	4	0
R	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD		08/07/2019	12:20	34	28	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.02	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD		08/07/2019	12:10	34	28	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.02	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	PISTICCI	09/07/2019	9:30	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	1	0
R	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD		09/07/2019	10:00	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	10	4
R	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD		09/07/2019	10:15	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	6	4
R	008 - CASELLO 48 LIDO		09/07/2019	10:30	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	1	2
R	010 - SAN BASILIO LIDO		09/07/2019	11:00	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	10	8
R	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD		09/07/2019	11:20	33	27	SO	DEBOLE	CALMO	N	0.05	0.05	0	ASSENTE	ASSENTE	1	0
R	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	SCANZANO J.CO	09/07/2019	11:50	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	2	0
R	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD		09/07/2019	12:20	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD		09/07/2019	12:50	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	13	4
R	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD		09/07/2019	13:00	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	10	1
R	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD		09/07/2019	13:30	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	20	65
R	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD		09/07/2019	13:45	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	2	0
R	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD		09/07/2019	14:15	33	28	SO	MEDIO	CALMO	N	0.10	0.1	0	ASSENTE	ASSENTE	3	11
R	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	POLICORO	10/07/2019	12:40	30	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	6	5
R	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD		10/07/2019	12:55	30	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	5	2
R	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD		10/07/2019	13:20	31	28	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	8	1
R	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD		10/07/2019	13:40	31	28	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	13	0

GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

D. LGS. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE del 15/02/2006 - G.U. N° 119 del 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97

Comuni di BERNALDA, PISTICCI, SCANZANO J.CO, POLICORO, ROTONDELLA, NOVA SIRI

Tipo di campionamento	Punto di campionamento	Comune	Data	Ora	Tem. Aria °C	Tem. Acqua °C	Direzione vento	Intensità Vento	Stato del mare	Direzione prov. onde	Altezza Onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Direzione corrente	Condizioni meteo	Copertura cielo	Enterococchi intestinali	Escherichia coli
R	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	POLICORO	10/07/2019	12:15	30	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	4	11
R	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD		10/07/2019	12:20	30	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	4	5
R	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD		10/07/2019	12:00	29	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	15	6
R	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD		10/07/2019	11:50	29	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	5	20
R	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD		10/07/2019	11:30	29	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	120	360
R	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD		10/07/2019	11:20	29	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	7	5
R	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD		10/07/2019	11:00	29	27	NO	DEBOLE	MOSSO	NE	0.30	0.02	45	ASSENTE	PARZIALE	3	10
R	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	ROTONDELLA	8/07/2019	13:10	35	29	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	1	0
R	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD		8/07/2019	13:20	35	29	NO	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	315	ASSENTE	ASSENTE	2	0
R	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD		8/07/2019	13:55	35	29	E	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	20	9
R	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD		8/07/2019	14:00	35	29	E	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	3	12
R	026 - ROTONDELLA LIDO		8/07/2019	13:45	35	29	E	DEBOLE	CALMO	N	0.01	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	3	0
R	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	NOVA SIRI	10/07/2019	10:30	30	27	NO	MEDIO	MOSSO	E	0.20	0.05	0	ASSENTE	PARZIALE	10	5
R	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD		10/07/2019	10:40	30	27	NO	MEDIO	MOSSO	E	0.20	0.05	0	ASSENTE	PARZIALE	10	0
R	031 - NOVA SIRI LIDO		10/07/2019	10:10	29	27	NO	MEDIO	MOSSO	E	0.20	0.05	0	ASSENTE	PARZIALE	30	8

Parametri	Valore limite (*)	Metodi di rif. dell'analisi
Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	200 (*)	ISO 7899-2
Escherichia coli espressa in ufc/100 ml	500 (*)	ISO 9308-1

(*) Valore limite per un singolo campione di acque marine (UFC / 100 ml)

COMMENTO:

Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Da un punto di vista batteriologico, sono stati riscontrati valori in linea rispetto all'equivalente periodo della precedente stagione balneare. Solo in un punto di balneazione denominato "Canale Scolmatore – 50 m Margine Nord", ricadente nel comune di Policoro, è stato riscontrato un valore anomalo di carica microbica seppure nei limiti di legge. Tale andamento è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale all'indirizzo di rete: <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>