

GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

D. LGS. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE del 15/02/2006 - G.U. N° 119 del 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97

Comuni di BERNALDA, PISTICCI, SCANZANO J.CO, POLICORO, ROTONDELLA, NOVA SIRI

Tipo di campionamento	Punto di campionamento	Comune	Data	Ora	Tem. Aria °C	Tem. Acqua °C	Direzio ne vento	Intensità Vento	Stato del mare	Direzio ne prov. onde	Altezza Onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Direzio ne corrente	Condizioni meteo	Copertura cielo	Enterococchi intestinali	Escherichia coli
R	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	BERNALDA	02/09/2019	9:30	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	TOTALE	6	9
R	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD		02/09/2019	10:00	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	TOTALE	160	450
R	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD		02/09/2019	10:30	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	4	1
R	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD		02/09/2019	10:50	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD		02/09/2019	11:20	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	1	1
R	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD		02/09/2019	11:35	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	5	0
R	004 - METAPONTO LIDO		02/09/2019	12:00	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	1	6
R	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD		02/09/2019	12:20	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.05	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	0	2
R	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD		02/09/2019	12:45	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.05	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	PISTICCI	03/09/2019	10:20	29	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD		03/09/2019	10:40	30	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	7	15
R	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD		03/09/2019	10:50	30	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	2	2
R	008 - CASELLO 48 LIDO		03/09/2019	11:00	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	6	6
R	010 - SAN BASILIO LIDO		03/09/2019	11:20	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD		03/09/2019	11:50	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	14	23
R	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	SCANZANO J.CO	03/09/2019	12:20	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	1	7
R	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD		03/09/2019	12:50	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD		03/09/2019	13:20	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD		03/09/2019	13:30	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD		03/09/2019	13:40	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	90	50
R	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD		03/09/2019	13:50	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	3	4
R	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD		03/09/2019	14:10	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	15	24
R	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	POLICORO	04/09/019	14:40	31	27	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	50	30
R	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD		04/09/019	14:10	31	27	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	4
R	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD		04/09/019	13:45	30	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	5	0
R	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD		04/09/019	13:30	30	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	2	6

GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

D. LGS. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE del 15/02/2006 - G.U. N° 119 del 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97

Comuni di BERNALDA, PISTICCI, SCANZANO J.CO, POLICORO, ROTONDELLA, NOVA SIRI

Tipo di campionamento	Punto di campionamento	Comune	Data	Ora	Tem. Aria °C	Tem. Acqua °C	Direzione vento	Intensità Vento	Stato del mare	Direzione prov. onde	Altezza Onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Direzione corrente	Condizioni meteo	Copertura cielo	Enterococchi intestinali	Escherichia coli
R	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	POLICORO	04/09/019	13:00	29	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD		04/09/019	12:45	29	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	8
R	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD		04/09/019	12:15	27	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD		04/09/019	12:00	27	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	10
R	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD		04/09/019	11:30	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	3	11
R	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD		04/09/019	11:20	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD		04/09/019	11:00	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	3	10
R	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	ROTONDELLA	02/09/2019	13:15	28	28	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	8	1
R	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD		02/09/2019	13:40	28	28	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD		02/09/2019	14:05	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	13	2
R	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD		02/09/2019	14:25	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	42	36
R	026 - ROTONDELLA LIDO		02/09/2019	14:45	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	52	33
R	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	NOVA SIRI	04/09/2019	9:30	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	15	0
R	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD		04/09/2019	10:00	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	11	4
R	031 - NOVA SIRI LIDO		04/09/2019	10:20	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	5	10

Parametri	Valore limite (*)	Metodi di rif. dell'analisi
Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml	200 (*)	ISO 7899-2
Escherichia coli espressa in ufc/100 ml	500 (*)	ISO 9308-1

(*) Valore limite per un singolo campione di acque marine (UFC / 100 ml)

COMMENTO:

Relativamente al mese sottoposto a controllo batteriologico, si evidenzia che in nessuno dei siti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma. Solo in alcuni punti di campionamento denominati "Fosso della Rivolta - 50 m Margine Sud", "Rotondella Lido", Canale Bufaloria - 100 m Margine Nord" e "Foce Bradano 150 m - Margine Nord" ricadenti nei comuni di Rotondella, Scanzano Jonico e Bernalda, sono stati riscontrati valori alti di carica microbica rispetto alla serie storica dei dati, seppure nei limiti di legge. Tale andamento è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale all'indirizzo di rete: <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>