

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°424/2014

Campionamenti del 25. 07.2016

Pozzo	Inquinante	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
106	Fluoruri	2300 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	1.51 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.79 µg/l	1.1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0.26 µg/l	0.15 µg/l
126	Fluoruri	2300 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	1.89 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	16.60 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
105	Fluoruri	2400 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	1.54 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	13.40 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.5 µg/l	0.15 µg/l
125	Fluoruri	2400 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1.15 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
104	Fluoruri	2600 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.4 µg/l	0.15 µg/l
124	Fluoruri	2300 µg/l	1500 µg/l
103	Fluoruri	2500 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
102	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
100	Fluoruri	2500 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.5 µg/l	0.15 µg/l
123	Fluoruri	1700 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.8 µg/l	0.15 µg/l

Pozzo	Inquinante	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
135	1,2 - dicloropropano	0.19 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	15 µg/l	1.5 µg/l
131	Fluoruri	1800µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.28 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	16.10 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Nichel	61 µg/l	20 µg/l
110	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	28.4 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	15.9 µg/l	1.5 µg/l
132	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	51.80 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	32.0 µg/l	1.5 µg/l
111	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	27.90 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.4 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	1.90 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
111 bis	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5.67 µg/l	1.1 µg/l
	Nichel	31µg/l	20 µg/l
114	Ferro	212 µg/l	200 µg/l
	Tetracloroetilene	2.25 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	19.02 µg/l	1.5 µg/l
114 bis	Tricloroetilene	5.78 µg/l	1.5 µg/l
	Solfati	267 mg/l	250 mg/l
	1,2 - dicloropropano	0.35/l	0.15 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014

Campionamenti del 26. 07.2016

Pozzo	Inquinante	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
130	Fluoruri	1700 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3.35 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	3.97 µg/l	1.1 µg/l
109	Fluoruri	1800µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.28 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	16.10 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Nichel	61 µg/l	20 µg/l
129	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	24.0 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.7 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	17.40 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.53 µg/l	0.15 µg/l
128	Fluoruri	1900µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	12.10 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	22.90 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.37 µg/l	0.15 µg/l
108	Fluoruri	2400 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.66 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
127	Fluoruri	2400 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.66 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
107	Fluoruri	2200 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.61 µg/l	1.1 µg/l
	Nichel	62 µg/l	20 µg/l
133	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.6 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3.09 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	29.6 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
112	Fluoruri	1700 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3.54 µg/l	1.5 µg/l
112 bis	Ferro	2212 µg/l	200 µg/l
	Manganese	64 µg/l	50 µg/l
	Nichel	43 µg/l	20 µg/l
134	Tricloroetilene	2.61 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
113	Triclorometano	0.4 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	10.2 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	10.2 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.22 µg/l	0.15 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 27. 07.2016

Pozzo	Inquinante	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115	1,2 - dicloropropano	0.32 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	2.16 µg/l	1.5 µg/l
	Ferro	1045 µg/l	200 µg/l
	Solfati	305 mg/l	250 mg/l
115 bis	Solfati	267 mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	2.55 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.39 µg/l	0.15 µg/l
116	1,2 - dicloropropano	0.27 µg/l	0.15 µg/l
116 bis	1,2 - dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
117	1,2 - dicloropropano	1.41 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	6.01 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3.61 µg/l	1.5 µg/l
	Nichel	97 µg/l	20 µg/l
136	Tricloroetilene	3.86 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.69 µg/l	0.15 µg/l
118	Tricloroetilene	3.59 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	5.29 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - dicloropropano	1.09 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	3.78 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	2.18 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - dicloropropano	1.44 µg/l	0.15 µg/l
119	Tetracloroetilene	2.02 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.97 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	1.27 µg/l	0.15 µg/l
120	Tetracloroetilene	5.22 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.74 µg/l	0.15 µg/l
121	Nitriti	2390 µg/l	500 µg/l
	Nichel	25 µg/l	20 µg/l
	Tetracloroetilene	4.12 µg/l	1.1 µg/l
139	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Solfati	252 mg/l	250 mg/l

Il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Idriche”
Dott.ssa Adele Camardese

UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°424/2014
Campionamenti del 26.09.2016

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Fluoruri	1600 µg/l	1500 µg/l
	Bromodichlorometano	0.22 µg/l	0.17 µg/l
	trichlorometano	0.8 µg/l	0.15 µg/l
100	Fluoruri	2300µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.5 µg/l	0.15 µg/l
102	Antimonio	19.6 µg/l	5 µg/l
103	Fluoruri	2100 µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
124	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
104	Fluoruri	2100 µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.5 µg/l	0.15 µg/l
125	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1.13 µg/l	1.1 µg/l
105	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	15.78 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dichloropropano	0.23 µg/l	0.15 µg/l
126	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Trichloroetilene	1.78 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	17.39 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dichloropropano	0.24 µg/l	0.15 µg/l
	Manganese	90 µg/l	50 µg/l
106	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.11 µg/l	1.1 µg/l
107	Fluoruri	2000µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5.47 µg/l	1.1 µg/l
127	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Trichloroetilene	1.98 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	3.40 µg/l	1.1 µg/l
108	Fluoruri	2200µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Trichloroetilene	22.10 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	10.70 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dichloropropano	0.17 µg/l	0.15 µg/l
128	Fluoruri	2000µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.67 µg/l	1.1 µg/l
129	Fluoruri	2000µg/l	1500 µg/l
	Trichlorometano	0.4 µg/l	0.15 µg/l
	Trichloroetilene	13.30 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	12.60 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dichloropropano	0.39 µg/l	0.15 µg/l

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
109	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.85 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	12.60 µg/l	1.1 µg/l
130	Fluoruri	1700µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	12.60 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.92 µg/l	1.5 µg/l
131	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	24.50 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.90 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.24 µg/l	0.15 µg/l
110	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	5.10 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	38.30 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.24 µg/l	0.15 µg/l

Non sono stati riscontrati superamenti nel pozzo 101.

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 27. 09. 2016

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
132	1,2 - dicloropropano	0.52 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	41.90 µg/l	1.5 µg/l
	Triclorometano	0.8 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	79.40 µg/l	1.1 µg/l
	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
111	Tetracloroetilene	25.50 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.22 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.36 µg/l	0.15 µg/l
	Fluoruri	1900 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.5 µg/l	0.15 µg/l
111 BIS	Tetracloroetilene	7.61 µg/l	1.1 µg/l
	Fluoruri	1700 µg/l	1500 µg/l
133	1,2 - dicloropropano	0.40 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	44.90 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.6 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	4049 µg/l	1.5 µg/l
	Fluoruri	1800 µg/l	1500 µg/l
112	Tricloroetilene	4.11 µg/l	1.5 µg/l
	Fluoruri	1700 µg/l	1500 µg/l
134	Tricloroetilene	5.87 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.22 µg/l	0.15 µg/l
112 BIS	Ferro	1037 µg/l	200 µg/l
113	Tetracloroetilene	14.50 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	11.00 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.54 µg/l	0.15 µg/l
135	Tetracloroetilene	12.20 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - dicloropropano	0.46 µg/l	0.15 µg/l
114	1,2 - dicloropropano	0.54 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	11.00 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	3.09 µg/l	1.1 µg/l
	Ferro	326 µg/l	200 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 28. 09. 2016

Non sono stati riscontrati superamenti nei pozzi: 138 – 122 – 140.

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
114 BIS	1,2 - Dicloropropano	0.52 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	6.95 µg/l	1.5 µg/l
	Solfati	272 mg/l	250 mg/l
115	Solfati	351 mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	1.64 µg/l	1.5 µg/l
	Ferro	258 µg/l	200 µg/l
115 BIS	Solfati	297 mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	2.08 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.71 µg/l	0.15 µg/l
116	Tricloroetilene	1.81 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.58 µg/l	0.15 µg/l
116 BIS	Tetracloroetilene	1.15 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.38 µg/l	0.15 µg/l
117	Tricloroetilene	5.27/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.73µg/l	0.15 µg/l
118	Tricloroetilene	4.24 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.64 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.05 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	4.46 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	2.45 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.64 µg/l	0.15 µg/l
119	1,2 - Dicloropropano	1.60 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	2.60 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.22 µg/l	1.1 µg/l
120	Tetracloroetilene	5.43 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.68 µg/l	0.15 µg/l
121	Tetracloroetilene	4.41 µg/l	1.1 µg/l
139	Solfati	287 mg/l	250 mg/l

Il Dirigente dell'Ufficio “Risorse Idriche”
Dott.ssa Adele Camardese

UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

MONITORAGGIO "RENDINA AMBIENTE" Appendice 7 D.G.R. n°424/2014

Campionamenti del 21.11.2016

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Bromodiclorometano	0.20 µg/l	0.17 µg/l
100	Fluoruri	2517 µg/l	1500 µg/l
101	Nichel	26 µg/l	20 µg/l
102	Antimonio	15.9 µg/l	5 µg/l
103	Fluoruri	2327 µg/l	1500 µg/l
124	Fluoruri	2028 µg/l	1500 µg/l
	Nichel	21 µg/l	20 µg/l
104	Fluoruri	2028 µg/l	1500 µg/l
125	Nichel	88 µg/l	20 µg/l
	Fluoruri	2062 µg/l	1500 µg/l
105	Fluoruri	2041 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	9.26 µg/l	1.1 µg/l
126	Tetracloroetilene	8.40 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
	Fluoruri	1944 µg/l	1500 µg/l
106	Fluoruri	1889 µg/l	1500 µg/l
107	Fluoruri	2259 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.93 µg/l	1.1 µg/l
127	Fluoruri	2283 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.73 µg/l	1.1 µg/l
108	Fluoruri	2386 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.56 µg/l	1.1 µg/l
128	Fluoruri	2187 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	8.97 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	031 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	12.76 µg/l	1.5 µg/l
129	Fluoruri	2209 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	10.98 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.16 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	8.33 µg/l	1.5 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°424/2014

Campionamenti del 22.11.2016

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
109	Tetracloroetilene	9.86 µg/l	1.1 µg/l
	Fluoruri	1723µg/l	1500 µg/l
130	Fluoruri	1613µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.65 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.08 µg/l	1.5 µg/l
131	Fluoruri	1653 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.37 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	20.16 µg/l	1.5 µg/l
110	Fluoruri	1761µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	33.20 µg/l	1.1 µg/l
132	Fluoruri	1862 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	26.30 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	56.60 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.27 µg/l	0.15 µg/l
111	Fluoruri	1826 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	13.20 µg/l	1.1 µg/l
111 B	Fluoruri	1637 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.70 µg/l	1.1 µg/l
133	Fluoruri	1745µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.36 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	37.20 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.24 µg/l	0.15 µg/l
112	Tricloroetilene	2.99 µg/l	1.5 µg/l
134	Tricloroetilene	1.89 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.22 µg/l	0.15 µg/l
112 B	Ferro	762µg/l	200 µg/l
113	1,2 - Dicloropropano	0.31 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	7.62 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	9.60 µg/l	1.1 µg/l
135	Tricloroetilene	2.20 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	031 µg/l	0.15 µg/l
114	Tricloroetilene	13.20 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	2.35 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.27µg/l	0.15 µg/l
114 B	Tricloroetilene	4.61 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	037 µg/l	0.15 µg/l
	Solfati	281 mg/l	250 mg/l
115	Solfati	383 mg/l	250 mg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°424/2014

Campionamenti del 24.11.2016

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115B	Solfati	315 mg/l	250 mg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.39 µg/l	0.15 µg/l
116	1,2 - Dicloropropano	0.32 µg/l	0.15 µg/l
116 B	1,2 - Dicloropropano	0.31 µg/l	0.15 µg/l
	Nichel	26 µg/l	20 µg/l
117	Tricloroetilene	2.31 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	5.60 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.79 µg/l	0.15 µg/l
136	1,2 - Dicloropropano	0.41 µg/l	0.15 µg/l
118	Tricloroetilene	2.61 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.43 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.53 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	2.43 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.73 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1.75 µg/l	1.1 µg/l
119	Tetracloroetilene	2.48 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.24 µg/l	0.15 µg/l
120	Tetracloroetilene	4.82 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.44 µg/l	0.15 µg/l
121	Tetracloroetilene	3.36 µg/l	1.1 µg/l
139	Solfati	296 mg/l	250 mg/l
122	Solfati	296 mg/l	250 mg/l

Non sono stati riscontrati superamenti nei pozzi: 138 e 140.

Il Dirigente dell'Ufficio “Risorse Idriche”
Dott.ssa Adele Camardese

UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083