

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 20.03.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs. 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Fluoruri	1625 µg/l	1500 µg/l
100	Fluoruri	2277 µg/l	1500 µg/l
101	Nichel	36 µg/l	20 µg/l
103	Fluoruri	2234 µg/l	1500 µg/l
124	Fluoruri	1527 µg/l	1500 µg/l
104	Fluoruri	1876 µg/l	1500 µg/l
125	Fluoruri	1608 µg/l	1500 µg/l
105	Fluoruri	1606 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	10,93 µg/l	1.1 µg/l
126	Tetracloroetilene	4,00 µg/l	1.1 µg/l
106	Fluoruri	1963µg/l	1500 µg/l
	1,2-dicloropropano	0,19µg/l	0,15 µg/l
107	Fluoruri	1935 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3,49 µg/l	1.1 µg/l
	Nichel	25 µg/l	20 µg/l
127	Fluoruri	1837µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1,74 µg/l	1.1 µg/l
108	Fluoruri	1970 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1,40 µg/l	1.1 µg/l
128	Fluoruri	1845µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5,18 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	3,23 µg/l	1,5 µg/l

MONITORAGGIO "RENDINA AMBIENTE" Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 21.03.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
109	Tetracloroetilene	8,37 µg/l	1.1 µg/l
130	Fluoruri	1596µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.66 µg/l	1.1 µg/l
131	Fluoruri	1731 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3,80 µg/l	1.1 µg/l
110	Fluoruri	1702µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	22,40 µg/l	1.1 µg/l
132	Fluoruri	1765 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	6,50 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	33,40 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.27 µg/l	0.15 µg/l
111	Tricloroetilene	1,66 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	20,20 µg/l	1.1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0,20 µg/l	0,15 µg/l
111 B	Fluoruri	1723 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4,65 µg/l	1.1 µg/l
133	Fluoruri	1637µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	37.20 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.19 µg/l	0.15 µg/l
112	Fluoruri	1516 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3,29 µg/l	1,5 µg/l
134	Tricloroetilene	2,74 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,19 µg/l	0.15 µg/l
112 B	Ferro	662µg/l	200 µg/l
113	1,2 - Dicloropropano	0.31 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	8,33 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	11,00 µg/l	1.1 µg/l
135	Tricloroetilene	1,75 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,20 µg/l	0.15 µg/l
114	Tricloroetilene	6,66 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,30µg/l	0.15 µg/l
114 B	Tricloroetilene	4,44 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,38 µg/l	0.15 µg/l
129	Fluoruri	1911 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	14,00 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	17,60 µg/l	1,1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0,28 µg/l	0,15 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 22.03.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115B	Solfati	290 mg/l	250 mg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,44 µg/l	0.15 µg/l
116	1,2 - Dicloropropano	0,34 µg/l	0.15 µg/l
116 B	1,2 - Dicloropropano	0,26 µg/l	0.15 µg/l
117	Tricloroetilene	2,55 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	3,50 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,80 µg/l	0.15 µg/l
136	1,2 – Dicloropropano	0,45µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3,28 µg/l	1,5 µg/l
118	Tricloroetilene	3,57 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	5,96 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,69 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	2,23 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,67 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1,24 µg/l	1.1 µg/l
119	Tetracloroetilene	1,69 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 – Dicloropropano	0,81 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	1,76 µg/l	1,5 µg/l
120	Tetracloroetilene	4,90 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.46µg/l	0.15 µg/l
121	Tetracloroetilene	3,10 µg/l	1.1 µg/l
139	Solfati	276 mg/l	250 mg/l
122	Ferro	231 µg/l	200 µg/l
140	Fluoruri	1538 µg/l	1500 µg/l
115	Solfati	346 mg/l	250 mg/l
	1,2-dicloropropano	0,33 µg/l	0,15 µg/l

Il Dirigente dell'Ufficio “Risorse Idriche”
Dott.ssa Adele Camardese

UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 24.07.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs. 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
	Fluoruri	1718 µg/l	1500 µg/l
100	Fluoruri	2231 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.3 µg/l	0.15 µg/l
101	Fluoruri	1505 µg/l	1500 µg/l
102	Fluoruri	1634 µg/l	1500 µg/l
103	Fluoruri	2121 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
124	Fluoruri	2016 µg/l	1500 µg/l
104	Fluoruri	2142 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
125	Fluoruri	1904 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1.90 µg/l	1.1 µg/l
105	Fluoruri	1907 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	17,20 µg/l	1.1 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
126	Fluoruri	1927 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4,00 µg/l	1.1 µg/l
106	Fluoruri	1969µg/l	1500 µg/l
107	Fluoruri	2102 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.73 µg/l	1.1 µg/l
127	Fluoruri	2046µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.09 µg/l	1.1 µg/l
108	Fluoruri	2133 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1,97 µg/l	1.1 µg/l
128	Fluoruri	2008 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	9.77 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1.85 µg/l	1,5 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 25.07.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
109	Fluoruri	1965 µg/l	1.500 µg/l
	Tetracloroetilene	12,25 µg/l	1,1 µg/l
130	Fluoruri	1782µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3,48 µg/l	1,1 µg/l
	Tricloroetilene	1,63 µg/l	1,5 µg/l
131	Fluoruri	1921 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3,72 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1,67 µg/l	1,5 µg/l
110	Fluoruri	1857µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene?	22,20 µg/l	1.1 µg/l
132	Fluoruri	1969 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2,35 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	40,60 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.20 µg/l	0.15 µg/l
	Triclorometano	0,40 µg/l	0.15 µg/l
111	Fluoruri	1878 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0,20 µg/l	0,15 µg/l
	Tetracloroetilene	23,90 µg/l	1.1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0,17 µg/l	0,15 µg/l
111 B	Fluoruri	1778 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5,19 µg/l	1.1 µg/l
133	Fluoruri	1825µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	27,70 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2,27 µg/l	1,5 µg/l
	Triclorometano	0,30 µg/l	0,15 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.19 µg/l	0.15 µg/l
112	Fluoruri	1634 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3,76 µg/l	1,5 µg/l
134	Tricloroetilene	2,00 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,19 µg/l	0.15 µg/l
112 B	Ferro	513µg/l	200 µg/l
115	1,2 - Dicloropropano	0.37 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	10,43 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	14,98 µg/l	1.1 µg/l
135	Tricloroetilene	1,86 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,28 µg/l	0.15 µg/l
114	Tricloroetilene	3,59 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,30µg/l	0.15 µg/l
	Ferro	257 µg/l	200 µg/l

114 B	Tricloroetilene	3,41 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,34 µg/l	0.15 µg/l
129	Fluoruri	2000 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	10,00 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	18,80 µg/l	1,1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0,28 µg/l	0,15 µg/l
	Triclorometano	0,3 µg/l	0,15 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 26.07.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115	Tricloroetilene	10.43 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	14.98 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.37 µg/l	0.15 µg/l
115B	Solfati	261 mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	1,93 µg/l	1,5 µg/l
	1,1-Dicloroetilene	0,100 µg/l	0,05 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,45 µg/l	0.15 µg/l
116	1,2 - Dicloropropano	0,31 µg/l	0.15 µg/l
116 B	1,2 - Dicloropropano	0,34 µg/l	0.15 µg/l
117	Tricloroetilene	2,48 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	3,79 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,75 µg/l	0.15 µg/l
136	1,2 – Dicloropropano	0,48µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3,62 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	1,20 µg/l	1,1 µg/l
118	Tricloroetilene	3,37 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	6,79 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,68 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	2,84 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0,73 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1,66 µg/l	1.1 µg/l
119	Tetracloroetilene	2,45 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 – Dicloropropano	0,77 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	1,85 µg/l	1,5 µg/l
120	Tetracloroetilene	3,81 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.36µg/l	0.15 µg/l
121	Tetracloroetilene	3,18 µg/l	1.1 µg/l
139	Solfati	262 mg/l	250 mg/l
	Ferro	713 µg/l	200 µg/l

Il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Idriche”

Dott.ssa Adele Camardese



UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it
 ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 25.09.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Fluoruri	1672 µg/l	1500 µg/l
	Bromodiclorometano	0.19 µg/l	0.17 µg/l
100	Fluoruri	2362 µg/l	1500 µg/l
103	Fluoruri	2246 µg/l	1500 µg/l
	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
124	Fluoruri	2138 µg/l	1500 µg/l
	Nichel	26 µg/l	20 µg/l
104	Fluoruri	2286µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1.2 µg/l	1.1 µg/l
125	Triclorometano	0.2 µg/l	0.15 µg/l
	Fluoruri	2053 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.5 µg/l	1.1 µg/l
105	Fluoruri	1983 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	13.0 µg/l	1.1 µg/l
126	Nichel	22 µg/l	20 µg/l
	Fluoruri	1906 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.6 µg/l	1.1 µg/l
106	Fluoruri	1982 µg/l	1500 µg/l
107	Fluoruri	2300 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3.5 µg/l	1.1 µg/l
127	Fluoruri	2104 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.0 µg/l	1.1 µg/l
128	Fluoruri	2031 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	7.5 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1.9 µg/l	1.5µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 26.09.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
129	Fluoruri	1959 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	9.4 µg/l	1,1 µg/l
	Tricloroetilene	6.4 µg/l	1,5 µg/l
131	Fluoruri	2161 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3.3 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1.7 µg/l	1,5 µg/l
110	Fluoruri	2348 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	32.9 µg/l	1.1 µg/l
132	Fluoruri	2400 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.0 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	53.4 µg/l	1.1 µg/l
111	Fluoruri	2072 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	28.3 µg/l	1.1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0.26 µg/l	0,15 µg/l
111 B	Fluoruri	2141 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5.6 µg/l	1.1 µg/l
133	Fluoruri	2251 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	36.1 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.8 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.27 µg/l	0.15 µg/l
112	Fluoruri	2048 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	2.9 µg/l	1,5 µg/l
134	Tricloroetilene	2.5 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.25 µg/l	0.15 µg/l
108	Fluoruri	2373 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.3 µg/l	1.1 µg/l
109	Fluoruri	1955 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	9.1 µg/l	1.1 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 27.09.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115	Solfati	317 mg/l	250 mg/l
	Nichel	63 µg/l	20 µg/l
	Ferro	818 µg/l	200 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.22 µg/l	0.15 µg/l
115B	Solfati	256 mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	3.1 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.53 µg/l	0.15 µg/l
116	1,2 - Dicloropropano	0.35 µg/l	0.15 µg/l
116 B	1,2 - Dicloropropano	0,38 µg/l	0.15 µg/l
136	Tricloroetilene	3.9 µg/l	1.5 µg/l
	Nichel	37 µg/l	20 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.50 µg/l	0.15 µg/l
117	1,2 – Dicloropropano	0.83 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3.1 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.6 µg/l	1,1 µg/l
101	Fluoruri	1604 µg/l	1500 µg/l
102	Nichel	23 µg/l	20 µg/l
	Fluoruri	1513 µg/l	1500 µg/l
113	Tetracloroetilene	12.9 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 – Dicloropropano	0.34 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	9.3 µg/l	1,5 µg/l
	Nichel	36 µg/l	20 µg/l
135	Tricloroetilene	1.9 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.28 µg/l	0.15 µg/l
114	Tetracloroetilene	1.8 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.27 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	2.6 µg/l	1.5 µg/l
	Ferro	1985µg/l	200 µg/l
114 B	1,2 - Dicloropropano	0.31 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	3.8 µg/l	1.5 µg/l

MONITORAGGIO "RENDINA AMBIENTE" Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 28.09.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs. 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
118	Tricloroetilene	3.6 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.53 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	5.4 µg/l	1,1 µg/l
119	Tricloroetilene	2.2 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.83 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	2.8 µg/l	1,1 µg/l
137	Tricloroetilene	3.3 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.80 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	1.7 µg/l	1,1 µg/l
120	1,2 - Dicloropropano	0.36 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	3.7 µg/l	1,1 µg/l
121	Tetracloroetilene	2.9 µg/l	1,1 µg/l
139	Solfati	271 mg/l	250 mg/l
140	Fluoruri	1523 µg/l	1500 µg/l
112 B	Ferro	218 µg/l	200 µg/l
130	Fluoruri	1817 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3.6 µg/l	1,1 µg/l

Il Dirigente dell'Ufficio "Risorse Idriche"

Dott.ssa Adele Camardese



UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it
 ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 6010

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 27.11.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs. 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
123	Bromodichlorometano	0.21 µg/l	0.17 µg/l
	Fluoruri	2001 µg/l	1500 µg/l
100	Fluoruri	2469 µg/l	1500 µg/l
101	Fluoruri	1640 µg/l	1500 µg/l
	Nichel	32 µg/l	20 µg/l
102	Fluoruri	16345µg/l	1500 µg/l
103	Fluoruri	2309 µg/l 1	1500 µg/l
124	Fluoruri	2011 µg/l	1500 µg/l
104	Fluoruri	2247 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1.7 µg/l	1. µg/l
125	Fluoruri	2026 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	4.60 µg/l	1.1 µg/l
105	Fluoruri	2060 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	8.6 µg/l	1.1 µg/l
	Mercurio	1.1 µg/l	1.0 µg/l
	1.2 dicloropropano	0.26 µg/l	0.15 µg/l
126	Fluoruri	1990 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.8 µg/l	1.1 µg/l
	Mercurio	1.2 µg/l	1.0 µg/l
106	Fluoruri	1973 µg/l	1500 µg/l
	Mercurio	1.1 µg/l	1.0 µg/l
107	Fluoruri	2307 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	5.50 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1.70 µg/l	1.5 µg/l
	Mercurio	.4 µg/l	1.0 µg/l
127	Fluoruri	2209µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1.7 µg/l	1.1 µg/l
	Mercurio	1.1 µg/l	1.0 µg/l
108	Fluoruri	2323 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	1.6 µg/l	1.1 µg/l
	Mercurio	1.6 µg/l	1.0 µg/l
128	Fluoruri	2204µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	6.2 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.0 µg/l	1,5 µg/l
	Mercurio	1.7 µg/l	1.0 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014
Campionamenti del 28.11.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
109	Fluoruri	2006 µg/l	1.500 µg/l
	Tetracloroetilene	8.9 µg/l	1,1 µg/l
	Tricloroetilene	2.3 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.00 µg/l	0.15 µg/l
130	Fluoruri	1901µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	3.9 µg/l	1,1 µg/l
	Tricloroetilene	1.8 µg/l	1,5 µg/l
131	Fluoruri	1968µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	2.9 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	1.6 µg/l	1,5 µg/l
110	Fluoruri	2043µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	45 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.00 µg/l	0.15 µg/l
132	Fluoruri	2098 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3.2 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	61.2 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.22 µg/l	0.15 µg/l
111	Fluoruri	2093 µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	28.6 µg/l	1.1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0.11 µg/l	0,15 µg/l
111 B	Fluoruri	1954µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	7.4 µg/l	1.1 µg/l
133	Fluoruri	1983µg/l	1500 µg/l
	Tetracloroetilene	34.0 µg/l	1.1 µg/l
	Tricloroetilene	2.3 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.21 µg/l	0.15 µg/l
112	Fluoruri	1782 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3.6 µg/l	1,5 µg/l
134	Tricloroetilene	2.9 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.36 µg/l	0.15 µg/l
112 B	Fluoruri	1641µg/l	1500 µg/l
113	1,2 - Dicloropropano	0.26 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	4.3 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	15.0 µg/l	1.1 µg/l
135	Tricloroetilene	1.8 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.41 µg/l	0.15 µg/l
114	Tetracloroetilene	3.5 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.45µg/l	0.15 µg/l
	Ferro	311 µg/l	200 µg/l

114	Tricloroetilene	3.5 µg/l	1.5 µg/l
114 B	Tricloroetilene	5.6 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.53 µg/l	0.15 µg/l
129	Fluoruri	2226 µg/l	1500 µg/l
	Tricloroetilene	3.9µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	9.5 µg/l	1,1 µg/l
	1,2-dicloropropano	0.97 µg/l	0,15 µg/l
	Triclorometano	0,3 µg/l	0,15 µg/l

MONITORAGGIO “RENDINA AMBIENTE” Appendice 7 D.G.R. n°428/2014

Campionamenti del 29.11.2017

Pozzo	Parametro	Concentrazione	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/2006 parte IV All. 5 Tab. 2)
115	Tricloroetilene	3.5 µg/l	1,5 µg/l
	Solfati	283mg/l	250 mg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.45 µg/l	0.15 µg/l
	Nichel	54 µg/l	20 µg/l
115B	Solfati	261mg/l	250 mg/l
	Tricloroetilene	6.7 µg/l	1,5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.63 µg/l	0.15 µg/l
116	Non è stato possibile portare a termine l'intero set analitico per problemi di ordine strumentale che si sono verificati durante le attività analitiche su questo campione. I parametri determinati non hanno mostrato superamenti delle CSC.		
116 B	1,2 - Dicloropropano	0.57 µg/l	0.15 µg/l
117	Tricloroetilene	3.2 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	5.4 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.10 µg/l	0.15 µg/l
136	1,2 – Dicloropropano	0.70 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	5.2 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	1.3 µg/l	1,1 µg/l
118	Tricloroetilene	4.7 µg/l	1.5 µg/l
	Tetracloroetilene	4.6 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.74 µg/l	0.15 µg/l
137	Tricloroetilene	4.3 µg/l	1.5 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	1.3 µg/l	0.15 µg/l
	Tetracloroetilene	2.3 µg/l	1.1 µg/l
119	Tetracloroetilene	2,45 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 – Dicloropropano	1.15 µg/l	0.15 µg/l
	Tricloroetilene	2.8 µg/l	1,5 µg/l
	Tetracloroetilene	2.9 µg/l	1.1 µg/l
120	Tetracloroetilene	3.6 µg/l	1.1 µg/l
	1,2 - Dicloropropano	0.49µg/l	0.15 µg/l
121	Tetracloroetilene	3.3 µg/l	1.1 µg/l
139	Solfati	299mg/l	250 mg/l
122	Fluoruri	1530 µg/l	1500 µg/l
140	Fluoruri	1552 µg/l	1500 µg/l

Il Dirigente dell'Ufficio “Risorse Idriche”

Dott.ssa Adele Camardese



UFFICIO RISORSE IDRICHE

0971.656338- Fax 0971.656204 email adele.camardese@arpab.it - risorseidrichepotenza@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083