

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	10-dic-07						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	<5	<0,1	87	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	<0,1	42	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	<5	<0,1	19	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	<5	<0,1	8	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	<5	<0,1	1649	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	19	19	212	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	<5	<0,1	323	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	<5	<0,1	34	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	<5	<0,1	29	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	6 FEBBRAIO2008						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	<5	<0,1	31	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	<0,1	109	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	<5	<0,1	11	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	<5	<0,1	5	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	<5	<0,1	1445	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	140	111	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	<5	1,4	74	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	<5	<0,1	428	3	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	<5	<0,1	85	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	21 FEBBRAIO 2008						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	19	<0,1	67	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	<0,1	16	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	16	<0,1	7	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	33	<0,1	16	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	0,9	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	6	3,6	24	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	9	<0,1	50	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	6	<0,1	12	<1	<50	<50

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	MARZO 2008						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	<5	<0,1	46	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	<0,1	151	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	<5	<0,1	33	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	9	1,7	79	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	<5	3	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	<5	<0,1	5	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	<5	<0,1	8	<1	<50	<50

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	mag-08						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	21	<0,1	159	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	<0,1	151	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	<5	<0,1	43	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	<5	<0,1	<5	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	4800	1	163	<1	8	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	12	<5	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	<5	1	<5	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	<5	<0,1	<5	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	<5	<0,1	<5	<1	<50	<50

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	28/07/2008						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	168
POZZO FENICE2	<0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	72
POZZO FENICE3	<0,2	12	<0,1	74	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	<0,2	<5	<0,1	23	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	<0,2	<5	3,4	<2	<1	<50	55
POZZO FENICE6	<0,2	19	70	78	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	<0,2	<5	1,7	34	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	<0,2	21	<0,1	62	<1	<50	159
POZZO FENICE9	<0,2	<5	<0,1	168	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	15/09/2008						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	<5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	<5	0,2	34	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	<0,2	<5	<0,1	76	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	<0,2	<5	0,2	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	<0,2	<5	1,5	38	<1	<50	88
POZZO FENICE6	<0,2	<5	90	6	<1	<50	77
POZZO FENICE7	<0,2	<5	0,3	110	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	<0,2	<5	0,2	327	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	<0,2	<5	0,1	15	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	dic-08						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	6	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	135	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	31	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	22	<0,5	129	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	142	5	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	9	5	47	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	267	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	96	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	gen-09						
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)	Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	10	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	42	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	39	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	22	<0,1	900	1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	100	600	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	9	1,2	150	1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	1150	1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	649	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	mar-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	7	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	10	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	8	<1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	22	1,7	12	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	33	16	<1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	9	12	12	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	94	<1	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	mag-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	7	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	46	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	36	<1	<50	95
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	0,4	7	<1	<50	<50
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	12	47	<1	<50	52
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	0,2	140	<1	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	153	<1	<50	101
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	28	<1	<50	<50
PoA	< 0,2	< 5	270	6	<1	<50	<50
PZ 2	< 0,2	< 5	270	5	2,2	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	giu-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	7	<2	<1	<50	<50
PoA	< 0,2	< 5	18	<2	<1	<50	<50
PZ 2	< 0,2	< 5	151	<2	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	lug-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	95
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	2	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	<0,1	2196	4	<50	252
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	6	30	6	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	<0,1	123	4	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	36	2	<50	147
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	18	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	set-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	95
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	2	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	<0,1	85	4	<50	252
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	3,4	<2	6	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	<0,1	157	4	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	<2	2	<50	147
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	nov-09		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	95
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	<2	2	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	<0,1	425	4	<50	252
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	<0,1	26	6	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	<0,1	1317	4	<50	<50
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	<2	2	<50	147
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	<2	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	gen-10		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	6	3	<50	132
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	129	4	<50	55
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	45	5	<50	54
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	0,2	16	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	0,6	902	<0,1	<50	200
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	0,2	23	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	0,2	782	4	<50	1814
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	22	2	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	2	54	<1	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	mar-10		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	8	2	<50	69
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	94	2	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	20	4	<50	54
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	0,2	5	3	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	0,6	165	3	<50	96
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	0,9	25	3	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	< 5	0,2	148	2	<50	80
POZZO FENICE8	< 0,2	< 5	<0,1	51	3	<50	<50
POZZO FENICE9	< 0,2	< 5	<0,1	23	2	<50	<50

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	mag-10		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,2	< 5	<0,1	7	<0,1	<50	120
POZZO FENICE2	< 0,2	< 5	<0,1	39	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE3	< 0,2	< 5	<0,1	29	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE4	< 0,2	< 5	<0,1	< 0,2	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE5	< 0,2	< 5	<0,1	156	1	<50	163
POZZO FENICE6	< 0,2	<5	0,8	57	<0,1	<50	<50
POZZO FENICE7	< 0,2	30	0,1	73	7	<50	324
POZZO FENICE8	< 0,2	9	<0,1	46	3	<50	97
POZZO FENICE9	< 0,2	19	<0,1	45	3	<50	140

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

Monitoraggio pozzi Fenice - Metalli pesanti

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	lug-10		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,1	3	<0,1	3	0,6	<1	5
POZZO FENICE2	< 0,1	1	<0,1	11	0,5	<1	<5
POZZO FENICE3	< 0,1	2	<0,1	82	<0,5	<1	23
POZZO FENICE4	< 0,1	1	<0,1	8	<0,1	<1	18
POZZO FENICE5	< 0,1	2	<0,1	432	<0,5	<1	104
POZZO FENICE6	< 0,1	<5	0,3	45	<0,5	<1	<5
POZZO FENICE7	< 0,1	5	<0,1	256	2	3	213
POZZO FENICE8	0,2	18	0,1	553	13	11	189
POZZO FENICE9	0,1	8	0,1	187	3	4	61

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000

PERIODO DI CAMPIONAMENTO	set-10		Hg(ug/l)	Ni(ug/l)	Pb(ug/l)	Cu(ug/l)	Zn(ug/l)
	Cd(ug/l)	Cr(ug/l)					
POZZO FENICE1	< 0,1	1	<0,1	13	0,5	2	37
POZZO FENICE2	< 0,1	<1	<0,1	17	0,5	<1	<5
POZZO FENICE3	< 0,1	2	<0,1	6	<0,5	<1	<5
POZZO FENICE4	< 0,1	<1	<0,1	5	<0,1	<1	<5
POZZO FENICE5	< 0,1	<1	<0,1	368	<0,5	<1	96
POZZO FENICE6	< 0,1	1	0,1	55	<0,5	<1	<5
POZZO FENICE7	< 0,1	1	<0,1	185	3,8	<1	160
POZZO FENICE8	< 0,1	1	0,1	293		<1	13
POZZO FENICE9	0,1	<1	0,1	30	13	1	265

SOSTANZE	VALORI LIMITE (ug/l)
Cd	5
Cr	50
Cu	1000
Ni	20
Hg	1
Pb	10
Zn	3000