

Monitoraggio Pozzi Fenice - Composti Organici Volatili - (VOC)

	Pozzo 1		Pozzo 2		Pozzo 3		Pozzo 4		Pozzo 5		Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10		
ug/l												
triclorometano	0,7	1	0,7	<0,05	0,4	0,24	0,1	<0,05	0,25	<0,05	0,15	0,05
tricloroetilene	0,5	2,7	1,8	1,9	0,5	0,4	1,1	0,77	0,15	0,1	1,5	0,05
tetracloroetilene	<0,05	0,24	1,6	1,9	0,4	0,6	0,2	0,45	0,12	0,35	1,1	0,05
bromodichlorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17	0,05
dibromoclorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	0,13	0,05

	Pozzo 6		Pozzo 7		Pozzo 8		Pozzo 9	
	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10	gen-10	mar-10
ug/l								
triclorometano	<0,05	<0,05	0,1	<0,05	0,5	0,1	0,22	<0,05
tricloroetilene	0,3	0,26	0,1	<0,05	1,55	0,8	<0,05	<0,05
tetracloroetilene	0,24	0,22	0,36	0,37	4,85	4,5	0,65	0,57
bromodichlorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dibromoclorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
0,15	0,05
1,5	0,05
1,1	0,05
0,17	0,05
0,13	0,05

Monitoraggio Pozzi Fenice - Composti Organici Volatili - (VOC)

	Pozzo 1		Pozzo 2		Pozzo 3		Pozzo 4		Pozzo 5		Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10		
ug/l												
triclorometano	0,9	<0,05	0,2	<0,05	0,55	<0,05	0,1	<0,05	0,27	<0,05	0,15	0,05
tricloroetilene	2,3	<0,05	1,4	0,25	0,5	0,21	0,7	0,21	0,1	<0,05	1,5	0,05
tetracloroetilene	0,2	<0,05	1,6	0,15	0,5	0,07	0,5	<0,05	0,4	<0,05	1,1	0,05
bromodichlorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17	0,05
dibromoclorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	0,13	0,05

	Pozzo 6		Pozzo 7		Pozzo 8		Pozzo 9	
	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10	mag-10	lug-10
ug/l								
triclorometano	0,1	<0,05	0,1	<0,05	0,1	<0,05	0,1	<0,05
tricloroetilene	0,2	0,21	<0,05	<0,05	0,7	<0,05	<0,05	<0,05
tetracloroetilene	0,30	<0,05	0,40	<0,05	4,3	<0,05	0,50	<0,05
bromodichlorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dibromoclorometano	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
0,15	0,05
1,5	0,05
1,1	0,05
0,17	0,05
0,13	0,05

Monitoraggio Pozzi Fenice - Composti Organici Volatili - (VOC)

	Pozzo 1		Pozzo 2		Pozzo 3		Pozzo 4		Pozzo 5		Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
	set-10		set-10		set-10		set-10		set-10			
ug/l												
triclorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		0,15	0,05
tricloroetilene	2,7		0,27		0,18		0,43		0,07		1,5	0,05
tetracloroetilene	0,32		0,43		0,33		0,42		0,17		1,1	0,05
bromodichlorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		0,17	0,05
dibromoclorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		0,07		0,13	0,05

	Pozzo 6		Pozzo 7		Pozzo 8		Pozzo 9	
	set-10		set-10		set-10		set-10	
ug/l								
triclorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05	
tricloroetilene	0,14		<0,05		0,15		<0,05	
tetracloroetilene	0,20		0,21		0,80		0,34	
bromodichlorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05	
dibromoclorometano	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05	

Conc. limite (ug/l) dlgs152/2006	Limite di rilevabilità (ug/l)
0,15	0,05
1,5	0,05
1,1	0,05
0,17	0,05
0,13	0,05