



ARPA PUGLIA
RETE LABORATORI

Arpa Puglia Dipartimento di Taranto

c.da Rondinella c/o ex Ospedale testa, 74123 Taranto
Tel. 099-4520175 Fax. 099-9946311
E-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

MD 182 - Rev. 5
del 18.10.2016

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n. 14953-2021 REV. 0

Categoria Merceologica: INDAGINE AMBIENTALE SU SUOLO/ RIFIUTI
Materiale da saggio: Suolo
Procedura di campionamento: Prelievo effettuato come da verbale allegato
Cliente: ARPA BASILICATA - VIA DELLA FISICA 18 C/D - Potenza
Presentato: da ARPAB Centro Ricerche Metaponto con verbale 253
Dettagli: Punto 1, Codice ARPAB 6598
Consegna in data: 12/08/2021
Temperatura d'arrivo rilevata: 4 °C
Data Prelievo: 09/08/2021
Prelevato c/o: Matera - c/o Stabilimento Natuzzi
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
<i>Scheletro</i>	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1					
--> Scheletro: frazione > 2mm (>27g/Kg)	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	117	± 3	g/kg		12/08/2021 31/08/2021
<i>Residuo secco a 105°C</i>	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2					
--> Residuo secco a 105°C (da calcolo) (>0,2%)	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2	98,0	± 0,5	%		12/08/2021 31/08/2021
<i>Policlorodibenzodiossine (PCDD)</i>	EPA 1613 Rev B 1994					
--> 2,3,7,8-TCDD	EPA 1613 Rev B 1994	<14		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,7,8-PeCDD	EPA 1613 Rev B 1994	<25		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,7,8-HxCDD	EPA 1613 Rev B 1994	<14		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,6,7,8-HxCDD	EPA 1613 Rev B 1994	120	± 49	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,7,8,9-HxCDD	EPA 1613 Rev B 1994	103	± 43	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	EPA 1613 Rev B 1994	481	± 230	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	EPA 1613 Rev B 1994	12311	± 5417	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
<i>Policlorodibenzofurani (PCDF)</i>						
--> 2,3,7,8-TCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<19		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021

Rapporto di Prova n. 14953-2021 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
--> 1,2,3,7,8-PeCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<7		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,4,7,8-PeCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<6		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,7,8-HxCDF	EPA 1613 Rev B 1994	103	± 45	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,6,7,8-HxCDF	EPA 1613 Rev B 1994	120	± 50	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,4,6,7,8-HxCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<13		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,7,8,9-HxCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<13		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	EPA 1613 Rev B 1994	<14		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	EPA 1613 Rev B 1994	155	± 70	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 1,2,3,4,5,6,7,8-OCDF	EPA 1613 Rev B 1994	4344	± 1800	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
<i>Policlorobifenili (PCB) diossina-simili</i>	EPA 1668C 2010					
--> 3,4,4',5-TetraCB (81)	EPA 1668C 2010	<47		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 3,3',4,4'-TetraCB (77)	EPA 1668C 2010	910	± 370	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 3,3',4,4',5-PentaCB (126)	EPA 1668C 2010	258	± 100	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,3',4,4'-PentaCB (105)	EPA 1668C 2010	4069	± 1700	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,4,4',5-PentaCB (114)	EPA 1668C 2010	<38		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3',4,4',5-PentaCB (118)	EPA 1668C 2010	10199	± 4200	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2',3,4,4',5-PentaCB (123)	EPA 1668C 2010	<40		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 3,3',4,4',5,5'-EsaCB (169)	EPA 1668C 2010	<50		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,3',4,4',5-EsaCB (156)	EPA 1668C 2010	1065	± 430	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021

Rapporto di Prova n. 14953-2021 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
--> 2,3,3',4,4',5'-EsaCB (157)	EPA 1668C 2010	<47		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3',4,4',5,5'-EsaCB (167)	EPA 1668C 2010	<47		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB (189)	EPA 1668C 2010	292	± 110	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
<i>Policlorobifenili (PCB)</i>						
--> 2,4,4'-TriCB (28)	EPA 1668C 2010	9770	± 4900	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',5,5'-TetraCB (52)	EPA 1668C 2010	8568	± 3900	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',4,5,5'-PentaCB (101)	EPA 1668C 2010	11899	± 6100	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,4,4',5'-EsaCB (138)	EPA 1668C 2010	11882	± 5100	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',4,4',5,5'-EsaCB (153)	EPA 1668C 2010	19265	± 8900	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB (180)	EPA 1668C 2010	12139	± 6600	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 4-MonoCB (3)	EPA 1668C 2010	<6608		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2'-DiCB (4)	EPA 1668C 2010	<100		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,5',6-PentaCB (95)	EPA 1668C 2010	8620	± 4700	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',4,4',5-PentaCB (99)	EPA 1668C 2010	5495	± 2400	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,3',4,6-PentaCB (110)	EPA 1668C 2010	13084	± 5800	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,3',4,4'-EsaCB (128)	EPA 1668C 2010	<64		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,5,5',6-EsaCB (151)	EPA 1668C 2010	3365	± 1600	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,4',5',6'-EsaCB (149)	EPA 1668C 2010	11298	± 5600	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,4',5,5'-EsaCB (146)	EPA 1668C 2010	1288	± 570	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021

Rapporto di Prova n. 14953-2021 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
--> 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB (187)	EPA 1668C 2010	8036	± 3600	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB (183)	EPA 1668C 2010	2696	± 1300	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB (177)	EPA 1668C 2010	2490	± 1100	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB (170)	EPA 1668C 2010	4293	± 2000	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,3,3',4,4',5,5',6-OctaCB (205)	EPA 1668C 2010	<7		pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonaCB (206)	EPA 1668C 2010	8654	± 3400	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
--> 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-DecaCB (209)	EPA 1668C 2010	16106	± 6600	pg/Kg		12/08/2021 31/08/2021
Sommatoria di PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	EPA 1613 Rev B 1994 + NATO CCMS Report n° 176 1998	0,0676	± 0,0074	ng I-TE/Kg		12/08/2021 31/08/2021
Sommatoria di PCB (OMS-PCB-TEQ 2006) (da calcolo)	EPA 1668C 2010 + UNEP/POPS/COP.3/INF/27 11/04/2007	0,0264	± 0,0054	ng WHO-TE/Kg		12/08/2021 31/08/2021
Totale Mono-DecaCB (da calcolo)	EPA 1668C 2010	0,00090	± 0,00010	mg/kg		12/08/2021 31/08/2021

Tutti i parametri analizzati risultano inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso residenziale, verde pubblico), Allegato 5, Dlgs 152/06, Parte IV, e alle CSC per i suoli delle aree agricole previste dal All. 2 Art. 3 del DM 46/2019.

I recuperi degli standard di estrazione marcati al 13C12 rientrano nell'intervallo previsto dal metodo.

Recuperi (min - max) degli standard di estrazione marcati al 13C12 per PCDD/F: 20 - 58 %

Recuperi (min - max) degli standard di estrazione marcati al 13C12 per PCB: 10 - 96 %

Il codice interno è M293

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vittorio Esposito

La firma è sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Rapporto di Prova n. 14953-2021 REV. 0

Note:

- L'incertezza di misura estesa e' calcolata per mezzo di un fattore di copertura $K=2$ ed un intervallo di confidenza pari al 95%. L'incertezza non viene indicata per congeneri con concentrazioni prossime al LOQ per necessità di rispettare la coerenza del numero di cifre decimali fra risultato ed incertezza di misura.

- Le concentrazioni espresse in Tossicità Equivalente (TEQ) sono ottenute moltiplicando le concentrazioni misurate per i rispettivi Fattori di Tossicità Equivalente (I-TEF e WHO-TEF 2005).

-I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota campionaria sottoposta a prova così come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

-Il Laboratorio declina ogni responsabilità riguardo ai dati forniti dal cliente o relativi al campionamento.

-Data,ora e luogo di prelievo, riportate sul RDP, sono informazioni fornite dal cliente o dall'organo prelevatore.

-Ulteriori informazioni, che riguardano il campionamento e che possono influenzare i risultati di prova, vengono riportati nel giudizio del presente RDP.

- Il Laboratorio, per campioni inerenti ai controlli ufficiali sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti nella Carta dei Servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilità, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche aggiuntive del cliente stesso.

- L'ARPA PUGLIA utilizza le regole decisionali riportate in norme tecniche o di legge o definite dagli utenti delle misure, responsabili di eventuali azioni collegate, laddove presenti.

Qualora le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indichino le regole decisionali, per l'analisi di conformità ARPA PUGLIA utilizza, ad eccezione dei casi in cui le misure siano eseguite a scopo di monitoraggio o riguardino saggi di tossicità:

1. Per le prove chimiche, il criterio probabilistico riportato nella Linea Guida ISPRA 52/2009;
2. Per le prove di biologia e microbiologia una regola decisionale non binaria basata sulla guard band che preveda un superamento del limite di legge quando il valore misurato risulti superiore al limite di legge più l'incertezza estesa (ISO/IEC Guide 98-4: 2012).

Per le analisi a scopo di "monitoraggio" e nel caso di saggi di tossicità, viene eseguita la valutazione di conformità confrontando direttamente il valore misurato con il limite di legge, previa definizione di un valore target di incertezza, laddove non previsto dalle norme tecniche o di legge.

Fine Rapporto di prova
Taranto, 02/09/2021 18:23:14