

**MISURE DI CAMPO
COMUNE DI
BARAGIANO (PZ)**

RELAZIONE

Ai sensi della L. 36/2001, in data 06.04.2017 il T.d.P. Andrea GENOVESE, accompagnato dall'Op.Tecn. Rocco SABIA ha effettuato sopralluoghi e misure per la verifica dei valori di campi elettromagnetici derivanti da Impianti Emittenti nel territorio del Comune di BARAGIANO (PZ).

Le misure sono state eseguite utilizzando la seguente strumentazione:

STRUMENTO	CODICE	FREQUENZE	RISOLUZIONE	SENSIBILITA'
Rilevatore a larga banda PMM 8053	142WK41209	5Hz – 18GHz	0.01 – 100 V/m	0.1 – 1 V/m
Sonda isotropica EP 330	101WJ41016	0.1 – 3000 MHz	0.01 V/m	0.3 V/m

I livelli di campo, intesi come valori efficaci, sono stati rilevati alla sola altezza di 150 cm dal piano di calpestio e mediati su un intervallo di 6 minuti e sono stati confrontati con i limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8.7.2003.

PUNTI DI MISURA



Per effettuare le misurazioni sono stati individuati **n. 13** punti tenendo conto della direzione di max. irraggiamento e della presenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere.

CONCLUSIONI


I valori puntuali riportati nelle tabelle allegate, risultano inferiori ai valori stabiliti dalle Tabelle dell'All. B del D.P.C.M. 8.7.2003.

Potenza, li 14 APR. 2017

Il Tecnico della Prevenzione
Andrea GENOVESE

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico
Dott. Angelo ZAMBRINO



A.R.P.A.B.
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Comune di BARAGIANO (PZ)

Misurazioni del 06.04.2017

Punto di misura	Descrizione	Valore efficace V/m	Annotazioni
1	Piazza SS. Annunziata	0.62	ingresso chiesa
2	Piazza SS. Annunziata	0.56	abitazione Traficante
3	Piazza SS. Annunziata	0.40	civico n. 13
4	Piazza SS. Annunziata	0.57	civico n. 38
5	Piazza SS. Annunziata	0.46	civico n. 36
6	Municipio	0.85	fronte ingresso
7	Via Immacolata Concezione	0.65	civico n. 1
8	Via Immacolata Concezione	0.60	civico n. 20
9	Corso Garibaldi	0.87	civico n. 4
10	Terrazzo	0.82	Padre Gioacchino D'Andrea
11	Baragiano Scalo	< 0.30	Via Dogana n. 1
12	Baragiano Scalo	< 0.30	Via Appia n. 77
13	Baragiano Scalo	< 0.30	banchina Stazione FF.SS.

Il Tecnico della Prevenzione
Andrea GENOVESE

