

TABELLA DI SINTESI

Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2

MESE DI AGOSTO 2021



Risultati acque sotterranee

	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	Metodo di prova
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	non campionato	<0,001	non campionato	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	non campionato	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007



Risultati acque sotterranee

	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	Metodo di prova	
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02	non campionato	<0,02	non campionato	<0,02	<0,02	<0,02	<0,03	non campionato	EPA 200.8 1994	
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1		<1		1	<1	<1	<1		<1	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5		<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	18	17		17		30	16	28	9		9	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5		<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	4	6		4		8	9	23	5		5	EPA 200.8 1994
Bario	µg/l	nd	80	70		112		186	47	97	149		149	EPA 200.8 1994



Risultati acque sotterranee

	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	Metodo di prova	
Benzene	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	non campionato	<0,1	non campionato	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	non campionato	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C	
Etilbenzene	µg/l	≤50	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤25	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005		<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	EPA 5021A 2003 + GC/ECD
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,1-Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05		<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	EPA 5021A 2003 + GC/ECD



Risultati acque sotterranee

	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	Metodo di prova	
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5	non campionato	<5	non campionato	<5	<5	<5	<5	non campionato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29	
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	MI - LS 06
Magnesio	mg/l		21	18		20		35	25	30	13		13	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		119	101,6		137,2		187,2	111,9	167,2	63,7		63,7	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	56	62		56		30	101	60	8		8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		18	19		56		214	21	59	8		8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	ISPRa Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	ISPRa Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	ISPRa Manuali e linee guida 123/2015 A e B

LEGENDA

• Pz indica i piezometri

• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

TABELLA DI SINTESI

Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

MESE DI AGOSTO 2021



	Risultati acque sotterranee					Metodo di prova
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ11	PZ15	PZ17	
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	1	<1	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5	0,7	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	37	23	18	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	4	14	5	EPA 200.8 1994
Bario	µg/l		70	141	57	EPA 200.8 1994
Benzene	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 ;
Etilbenzene	µg/l	≤50	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 ;
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 ;
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 ;
Stirene	µg/l	≤25	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 ;
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5021A 2003 + GC/ECD
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,1-Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5021A 2003 + GC/ECD
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5	<5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1	<1	MI - LS 06
Magnesio	mg/l		19	21	22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		100,6	122,3	97,9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	60	25	25	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		<1	<1	<1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		18	20	10	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B

LEGENDA

- Pz indica i piezometri
- I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC