ARPA

ALLEGATO 4

Progetto di Monitoraggio dello stato degli Ecosistemi dell'area della Val d'Agri.

Sottosuolo e Ambiente Idrico sotterraneo

Risultati delle analisi di suolo, sottosuolo e acque sotterranee

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	* Sommatoria IPA	* benz(a)antracene mg/kg	* benzo(a)pirene mg/kg	* benzo(b)fluorantene mg/kg	* benzo(k)fluorantene mg/kg	* benzo(g,h,i)perilene mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	0,0020	0,0001	0,0003	0,0004	0,0001	0,0004
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	0,0113	0,0006	0,0003	0,0023	0,0001	0,0008
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	0,0154	0,0008	0,0009	0,0024	0,0002	0,0012
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	0,0194	0,0010	0,0021	0,0017	0,0007	0,0025
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	0,0011	<0,0001	0,0002	0,0003	0,0001	0,0002
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	0,0024	0,0002	0,0002	0,0006	0,0002	0,0004
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	0,0042	0,0002	0,0005	0,0010	0,0003	0,0007
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	0,0009	<0,0001	<0,0001	0,0003	<0,0001	0,0002
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	0,0040	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	0,0008	<0,0001	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	0,0025	<0,0001	0,0003	0,0006	0,0001	0,0004
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	0,0022	0,0001	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	0,0020	<0,0001	<0,0001	0,0004	<0,0001	0,0004
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	0,0388	0,0035	0,0052	0,0040	0,0020	0,0045
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	0,0025	0,0002	0,0004	0,0006	0,0002	0,0003
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	0,0968	0,0028	0,0009	0,0404	0,0019	0,0044
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	0,0020	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	0,0010	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	0,0040	<0,0001	<0,0001	0,0020	<0,0001	<0,0001
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	0,0250	0,0030	<0,0001	0,0010	0,0020	0,0020
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	0,0488	<0,0001	0,0069	0,0087	0,0004	<0,0001
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	0,0183	0,0006	0,0006	0,0036	0,0002	0,0018
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	0,0097	0,0007	0,0008	0,0023	0,0005	0,0011
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	0,0949	<0,0001	0,0130	0,0031	0,0003	0,0129
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	0,0140	0,0010	<0,0001	0,0020	0,0010	0,0010
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	0,0060	<0,0001	<0,0001	0,0010	0,0010	<0,0001
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	0,0660	0,0050	0,0020	0,0050	0,0050	0,0300
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	0,0023	0,0002	0,0003	0,0004	0,0002	0,0003
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	0,4960	0,0274	0,0617	0,0394	0,0034	0,0298
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	0,0003	<0,0001	<0,0001	0,0001	<0,0001	0,0001
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	0,0321	0,0021	0,0035	0,0017	0,0006	0,0062
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	0,0100	0,0002	0,0008	0,0005	0,0003	0,0009
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	0,0017	0,0001	0,0002	0,0003	0,0001	0,0002
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	0,0020	0,0002	<0,0001	0,0005	0,0001	0,0002
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	0,0175	0,0008	0,0007	0,0031	0,0003	0,0031
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	0,0008	<0,0001	0,0001	0,0001	<0,0001	0,0001
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	0,0055	<0,0001	<0,0001	0,0019	0,0002	0,0001
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	0,0060	0,0001	0,0004	0,0022	0,0002	0,0006
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	0,0011	<0,0001	<0,0001	0,0004	0,0001	0,0002
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	0,0008	<0,0001	<0,0001	0,0003	<0,0001	<0,0001
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	0,0009	<0,0001	<0,0001	0,0003	<0,0001	<0,0001
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	0,0022	0,0001	0,0001	0,0007	0,0001	0,0002
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	0,0087	0,0002	0,0002	0,0035	0,0004	0,0011
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	0,0113	0,0008	0,0010	0,0034	0,0005	0,0009
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	0,0062	0,0003	0,0001	0,0013	0,0001	0,0004
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	0,0040	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	0,0018	<0,0001	<0,0001	0,0007	<0,0001	0,0001

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	* Sommatoria IPA	* benz(a)antracene mg/kg	* benzo(a)pirene mg/kg	* benzo(b)fluorantene mg/kg	* benzo(k)fluorantene mg/kg	* benzo(g,h,i)perilene mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	0,0004	<0,0001	<0,0001	0,0001	<0,0001	0,0001
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	0,0046	<0,0001	<0,0001	0,0020	0,0001	0,0002
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	0,0006	<0,0001	0,0001	0,0002	<0,0001	<0,0001
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	0,0022	0,0001	<0,0001	0,0006	0,0001	<0,0001
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	0,0089	0,0003	0,0003	0,0012	0,0001	0,0016
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	0,0004	<0,0001	<0,0001	0,0001	<0,0001	<0,0001
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	0,3828	0,0220	0,0361	0,0345	0,0022	0,0240
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	0,4130	0,0159	0,0249	0,0472	0,0046	0,0172
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	0,0008	<0,0001	<0,0001	0,0002	<0,0001	<0,0001
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	0,0002	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	0,0010	<0,0001	0,0001	0,0002	<0,0001	<0,0001
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	0,0630	0,0041	0,0061	0,0050	0,0023	0,0103
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	0,0170	<0,0001	<0,0001	0,0030	0,0020	0,0050
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	0,0120	0,0010	0,0020	0,0020	0,0010	<0,0001
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	0,0140	0,0020	0,0010	0,0020	0,0010	<0,0001
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	0,0100	0,0010	0,0010	0,0020	0,0010	<0,0001
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	0,0018	<0,0001	<0,0001	0,0009	0,0001	<0,0001
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	0,0275	<0,0001	0,0008	0,0049	0,0006	0,0057
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	0,0142	<0,0001	0,0005	0,0058	0,0002	0,0031
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	0,0055	<0,0001	0,0002	0,0018	0,0001	0,0008
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	0,0056	0,0002	0,0001	0,0013	0,0001	0,0005
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	0,0023	0,0001	0,0001	0,0009	<0,0001	0,0003
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	0,0028	<0,0001	<0,0001	0,0011	0,0001	0,0002
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	0,4436	0,0097	0,0453	0,0452	0,0027	0,0408
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	0,4778	0,0089	0,0495	0,0409	0,0040	0,0398
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	0,0022	<0,0001	0,0002	0,0014	0,0003	<0,0001
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	0,0032	<0,0001	<0,0001	0,0027	<0,0001	<0,0001
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	0,0067	0,0005	0,0003	0,0019	0,0001	<0,0001
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	0,0140	0,0010	<0,0001	0,0020	0,0010	0,0010
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	0,0060	<0,0001	<0,0001	0,0010	0,0010	<0,0001
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	0,0660	0,0050	0,0020	0,0050	0,0050	0,0300
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	0,0023	0,0002	0,0003	0,0004	0,0002	0,0003
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							10	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1
	Siti Industriali							100	10	10	10	10	10
								0,4960	0,0274	0,0617	0,0472	0,0050	0,0408
								82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	* crisene mg/kg	* Dibenzo(a,e)pirene mg/kg	* Dibenzo(a,l)pirene mg/kg	* dibenzo(a,h)antracene mg/kg	* indeno(1,2,3-cd)pirene mg/kg	* pirene mg/kg	acenaftene mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	0,0004	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	0,0002	<0,001
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	0,0040	0,0011	0,0007	0,0003	<0,001	0,0013	<0,001
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	0,0051	0,0019	0,0009	0,0005	<0,001	0,0016	<0,001
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	0,0020	0,0031	0,0017	0,0002	0,0022	0,0021	<0,001
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	0,0002	<0,001	<0,0001	0,0001	<0,001	0,0001	<0,001
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	0,0003	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	0,0004	<0,001
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	0,0007	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0008	<0,001
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	0,0002	<0,001	0,0002	<0,0001	<0,001	0,0002	<0,001
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	0,0030	0,0010	<0,001
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	0,0002	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0002	<0,001
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	0,0007	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	0,0003	<0,001
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	0,0008	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0007	<0,001
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	0,0008	<0,001	0,0002	<0,0001	<0,001	0,0003	<0,001
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	0,0044	0,0017	0,0007	0,0002	0,0046	0,0080	<0,001
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	0,0005	<0,001	<0,0001	0,0001	<0,001	0,0003	<0,001
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	0,0300	0,0022	0,0006	0,0049	0,0029	0,0059	<0,001
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0020	<0,001
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0010	<0,001
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	0,0020	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	0,0090	<0,001	<0,0001	0,0010	0,0020	0,0050	<0,001
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	0,0105	<0,001	0,0127	<0,0001	<0,001	0,0096	<0,001
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	0,0043	0,0052	0,0004	<0,0001	<0,001	0,0015	<0,001
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	0,0025	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0018	<0,001
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	0,0055	0,0079	0,0455	<0,0001	0,0066	<0,0001	<0,001
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	0,0030	<0,001	0,0010	0,0010	0,0020	0,0020	<0,001
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	0,0020	<0,001	<0,0001	0,0010	<0,001	0,0010	<0,001
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	0,0050	<0,001	<0,0001	0,0020	0,0100	0,0020	<0,001
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	0,0004	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0005	<0,001
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	0,0890	0,0932	0,0750	0,0044	0,0156	0,0571	<0,001
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	0,0002	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	0,0051	0,0033	0,0013	0,0005	<0,001	0,0078	0,0010
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	0,0037	<0,001	0,0006	0,0003	<0,001	0,0027	<0,001
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	0,0004	<0,001	<0,0001	0,0001	<0,001	0,0004	<0,001
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	0,0006	<0,001	<0,0001	0,0003	<0,001	0,0003	<0,001
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	0,0042	0,0016	0,0017	0,0009	<0,001	0,0011	<0,001
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	0,0003	<0,001	0,0001	0,0001	<0,001	0,0002	<0,001
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	0,0006	<0,001	0,0004	0,0007	<0,001	0,0016	<0,001
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	0,0011	<0,001	0,0001	0,0013	<0,001	0,0002	<0,001
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	0,0003	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0002	<0,001
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	0,0003	<0,001	0,0001	0,0001	<0,001	0,0001	<0,001
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	0,0004	<0,001	0,0001	0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	0,0006	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0004	<0,001
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	0,0015	<0,001	0,0008	0,0004	<0,001	0,0006	<0,001
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	0,0023	<0,001	0,0009	0,0002	<0,001	0,0013	<0,001
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	0,0027	<0,001	0,0005	0,0002	<0,001	0,0006	<0,001
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	0,0010	<0,001	<0,0001	<0,0001	0,0020	0,0010	<0,001
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	0,0005	<0,001	0,0001	0,0002	<0,001	0,0002	<0,001

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	* crisene mg/kg	* Dibenzo(a,e)pirene mg/kg	* Dibenzo(a,l)pirene mg/kg	* dibenzo(a,h)antracene mg/kg	* indeno(1,2,3-cd)pirene mg/kg	* pirene mg/kg	acenaftene mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	0,0001	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	0,0013	<0,001	0,0002	0,0005	<0,001	0,0003	<0,001
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	0,0002	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0001	<0,001
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	0,0008	<0,001	0,0002	0,0002	<0,001	0,0002	<0,001
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	0,0014	0,0018	0,0010	0,0003	<0,001	0,0007	<0,001
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	0,0002	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	0,0651	0,0989	0,0430	0,0077	0,0184	0,0309	<0,001
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	0,0693	0,0871	0,0787	0,0126	0,0169	0,0387	<0,001
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	0,0004	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0001	<0,001
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	0,0001	<0,001	<0,0001	0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	0,0002	<0,001	0,0001	0,0003	<0,001	0,0001	<0,001
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	0,0059	0,0042	0,0072	<0,0001	0,0071	0,0107	<0,001
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	0,0030	<0,001	<0,0001	<0,0001	0,0020	0,0020	<0,001
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	0,0020	<0,001	<0,0001	<0,0001	0,0020	0,0020	0,0020
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	0,0030	<0,001	<0,0001	<0,0001	0,0030	0,0020	<0,001
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	0,0030	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0020	<0,001
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	0,0008	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	0,0099	0,0028	0,0016	<0,0001	<0,001	0,0012	<0,001
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	0,0028	<0,001	0,0012	<0,0001	<0,001	0,0005	<0,001
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	0,0018	<0,001	0,0002	<0,0001	<0,001	0,0007	<0,001
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	0,0017	<0,001	0,0004	0,0008	<0,001	0,0005	<0,001
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<0,0001	<0,001	0,0003	0,0003	<0,001	0,0003	<0,001
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	0,0007	<0,001	0,0001	0,0003	<0,001	0,0002	<0,001
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	0,1009	0,0500	0,0397	0,0318	0,0160	0,0614	<0,001
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	0,1119	0,0900	0,0404	0,0367	0,0167	0,0391	<0,001
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	0,0003	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	0,0004	<0,001	0,0001	<0,0001	<0,001	<0,0001	<0,001
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	0,0025	<0,001	0,0002	<0,0001	<0,001	0,0011	<0,001
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	0,0030	<0,001	0,0010	0,0010	0,0020	0,0020	<0,001
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	0,0020	<0,001	<0,0001	0,0010	<0,001	0,0010	<0,001
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	0,0050	<0,001	<0,0001	0,0020	0,0100	0,0020	<0,001
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	0,0004	<0,001	<0,0001	<0,0001	<0,001	0,0005	<0,001
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							5	0,1	0,1	0,1	0,1	5	-
	Siti Industriali							50	10	10	10	5	50	-
								0,1119	0,0989	0,0787	0,0367	0,0184	0,0614	0,0020
								82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	acenaftilene mg/kg	antracene mg/kg	benzo(j)fluorantene mg/kg	fenantrene mg/kg	fluorantene mg/kg	fluorene mg/kg	naftalene mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0006	0,0067	<0,001	<0,0010
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0062	0,0025	<0,001	0,0011
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<0,050	0,0007	<0,10	0,0088	0,0031	<0,001	0,0016
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<0,050	0,0006	<0,10	0,0020	0,0044	<0,001	<0,0010
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0004	0,0005	<0,001	<0,0010
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0010	0,0005	<0,001	<0,0010
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0012	0,0010	<0,001	<0,0010
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	0,0020	<0,001	0,0030
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0012	0,0008	<0,001	<0,0010
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0012	0,0014	<0,001	<0,0010
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0003	<0,0005	<0,001	<0,0010
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<0,050	0,0007	<0,10	0,0029	0,0087	<0,001	0,0021
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	<0,0005	<0,001	<0,0010
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0153	0,0080	<0,001	<0,0010
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<0,050	0,0020	<0,10	0,0050	0,0050	<0,001	<0,0010
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<0,050	0,0010	<0,10	0,0020	0,0010	<0,001	<0,0010
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0020	<0,0005	<0,001	<0,0010
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<0,050	0,0010	<0,10	0,0150	0,0050	0,0020	0,0060
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0152	0,0156	<0,001	0,0061
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<0,050	0,0001	<0,10	0,0070	0,0031	<0,001	0,0011
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0029	0,0028	<0,001	0,0010
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<0,050	0,0022	<0,10	0,0048	<0,0005	<0,001	0,0051
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0070	0,0020	0,0020	0,0020
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<0,050	0,0020	<0,10	0,0030	0,0050	0,0020	0,0050
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0004	0,0014	<0,001	<0,0010
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<0,050	0,0061	<0,10	0,2282	0,0759	0,0224	0,0016
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	<0,0005	<0,001	<0,0010
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<0,050	0,0028	<0,10	0,0101	0,0085	0,0010	0,0019
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<0,050	0,0005	<0,10	0,0040	0,0047	<0,001	<0,0010
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0008	<0,0005	<0,001	<0,0010
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0012	<0,0005	<0,001	<0,0010
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0029	0,0030	<0,001	<0,0010
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<0,050	0,0005	<0,10	0,0011	<0,0005	<0,001	<0,0010
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<0,050	0,0006	<0,10	0,0043	0,0024	0,0021	<0,0010
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0006	<0,0005	<0,001	<0,0010
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0012	<0,0005	<0,001	<0,0010
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<0,050	0,0006	<0,10	0,0011	0,0005	<0,001	<0,0010
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0027	0,0015	<0,001	<0,0010
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0033	0,0027	<0,001	<0,0010
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0030	<0,0005	<0,001	0,0020
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<0,050	0,0006	<0,10	0,0168	0,0037	0,0034	0,0020
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0010	0,0010	<0,001	0,0010
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0010	<0,0005	<0,001	<0,0010

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	acenaftilene mg/kg	antracene mg/kg	benzo(j)fluorantene mg/kg	fenantrene mg/kg	fluorantene mg/kg	fluorene mg/kg	naftalene mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0003	<0,0005	<0,001	<0,0010
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0017	<0,0005	<0,001	<0,0010
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	<0,0005	<0,001	<0,0010
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<0,050	0,0003	<0,10	0,0010	<0,0005	<0,001	<0,0010
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0023	0,0015	<0,001	<0,0010
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<0,050	0,0004	<0,10	0,0007	<0,0005	<0,001	<0,0010
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<0,050	0,0051	<0,10	0,2346	0,0657	0,0407	0,0261
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<0,050	0,0012	<0,10	0,2477	0,0468	0,0214	<0,0010
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0011	<0,0005	<0,001	<0,0010
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<0,050	0,0005	<0,10	0,0046	0,0131	<0,001	<0,0010
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<0,050	0,0010	<0,10	0,0050	0,0050	<0,001	0,0020
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	<0,0005	<0,001	<0,0010
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,050	<0,0001	<0,10	<0,0001	<0,0005	<0,001	<0,0010
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<0,050	0,0020	<0,10	0,0020	0,0020	0,0020	0,0010
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<0,050	0,0010	<0,10	0,0030	0,0020	0,0020	0,0020
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<0,050	0,0010	<0,10	0,0010	0,0020	0,0010	0,0010
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0009	<0,0005	<0,001	<0,0010
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0009	0,0033	<0,001	<0,0010
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0006	0,0024	<0,001	<0,0010
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0034	0,0014	<0,001	<0,0010
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0021	<0,0005	<0,001	<0,0010
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0012	<0,0005	<0,001	<0,0010
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0016	<0,0005	<0,001	<0,0010
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<0,050	0,0113	<0,10	0,2037	0,0480	0,0448	0,0119
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<0,050	0,0125	<0,10	0,2240	0,0566	0,0470	0,0101
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0009	<0,0005	<0,001	<0,0010
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0005	<0,0005	<0,001	<0,0010
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0043	0,0021	<0,001	<0,0010
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0070	0,0020	0,0020	0,0020
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<0,050	<0,0001	<0,10	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<0,050	0,0020	<0,10	0,0030	0,0050	0,0020	0,0050
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<0,050	0,0002	<0,10	0,0004	0,0014	<0,001	<0,0010
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							-	-	-	-	-	-	-
	Siti Industriali							-	-	-	-	-	-	-
								0,0000	0,0125	0,0000	0,2477	0,0759	0,0470	0,0261
								82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB Sommatoria ug/kg	PCB N° 28 2,4,4'-Trichlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 52 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 77 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 81 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 95 2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 99 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	0,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	3,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	6,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	0,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	3,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB Sommatoria ug/kg	PCB N° 28 2,4,4'-Trichlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 52 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 77 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 81 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 95 2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 99 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	2,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							60						
	Siti Industriali							5000						
								6,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
								82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 101 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 105 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 110 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 114 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 118 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 123 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 126 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 128 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 138 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 146 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,10	<0,10
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2,10	<0,10
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,10	<0,10
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 101 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 105 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 110 2,3,3',4,4',6-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 114 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 118 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 123 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 126 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 128 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 138 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 146 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico																
	Siti Industriali																
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000
								82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 149 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 151 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 153 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 156 2,3,3'4,4',5-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 157 2,3,3'4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 167 2,3'4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 169 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 170 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 177 2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 180 2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<0,10	<0,10	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<0,10	<0,10	1,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,10
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<0,10	<0,10	2,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2,10
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<0,10	<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<0,10	<0,10	1,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,10
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 149 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 151 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 153 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 156 2,3,3'4,4',5-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 157 2,3,3'4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 167 2,3'4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 169 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/kg	PCB N° 170 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 177 2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 180 2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<0,10	<0,10	1,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,10
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico																
	Siti Industriali																
								0,0000	0,0000	2,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000
								82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 183 2,2',3,4,4',5', 6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 187 2,2',3,4',5,5', 6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 189 2,3,3',4,4',5,5 '-Heptachlorobiphenil ug/kg	Idrocarburi C>12 (C12-C40) mg/kg	Idrocarburi C<12 mg/kg	Idrocarburi aromatici volatili	Benzene ug/kg	Etilbenzene ug/kg	Stirene ug/kg	Toluene ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	16	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	22	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	19	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	19	<1,5		< 3	1,0	< 3	< 9
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	17	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	17	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	12	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	n.d.	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	21	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	11	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	39	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	17
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	n.d.	<1,5		< 3	0,9	< 3	< 9
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	48	<1,5		< 3	1,2	< 3	< 9
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	36	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	11	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	49	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<0,10	<0,10	<0,10	10	1,5		3	< 0,9	< 3	< 9
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	25	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	25	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	11	<1,5		< 3	17,8	< 3	< 9
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	3,3	< 3	< 9
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	14	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	17	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	19	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	13	<1,5		< 3	1,2	< 3	< 9
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	1,6	< 3	< 9
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	12	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	PCB N° 183 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 187 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenil ug/kg	PCB N° 189 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/kg	Idrocarburi C>12 (C12-C40) mg/kg	Idrocarburi C<12 mg/kg	Idrocarburi aromatici volatili	Benzene ug/kg	Etilbenzene ug/kg	Stirene ug/kg	Toluene ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	1,4	< 3	< 9
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	14	3,5		< 3	11,3	< 3	< 9
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	15	1,7		28	3,9	< 3	49
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	42	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	17	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	40	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	18	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	18	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	14	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	11	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	39	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	30	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	15	<1,5		< 3	0,9	< 3	< 9
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	11	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	12	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	16	<1,5		< 3	3,5	< 3	< 9
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<0,10	<0,10	<0,10	13	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<0,10	<0,10	<0,10	<10	<1,5		< 3	< 0,9	< 3	< 9
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico										50	10		100	500	500	500
	Siti Industriali										750	250		2000	50000	50000	50000
								0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	3,5000	0,0000	27,9750	17,8300	0,0000	49,4720
								82	82	82	82	82	0	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	p-Xilene + m-Xilene ug/kg	o-Xilene ug/kg	Sommatoria organici aromatici * ug/kg	n-Propilbenzene ug/kg	tert-Butilbenzene ug/kg	1,3,5-Trimetilbenzene ug/kg	1,2,4-Trimetilbenzene ug/kg	Isopropilbenzene ug/kg	sec-Butilbenzene ug/kg	n-Butilbenzene ug/kg	Alifatici clorurati cancerogeni
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	< 6	< 3	1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	< 6	< 3	17	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	< 6	< 3	1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	7	4	14	3,6	1,7	6,8	11,4	2,1	0,8	8,0	
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	14	7	39	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	< 6	< 3	3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	< 6	< 3	1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	< 6	< 3	2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	p-Xilene + m-Xilene ug/kg	o-Xilene ug/kg	Sommatoria organici aromatici * ug/kg	n-Propilbenzene ug/kg	tert-Butilbenzene ug/kg	1,3,5-Trimetilbenzene ug/kg	1,2,4-Trimetilbenzene ug/kg	Isopropilbenzene ug/kg	sec-Butilbenzene ug/kg	n-Butilbenzene ug/kg	Alifatici clorurati cancerogeni
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	< 6	< 3	1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	25	22	58	14,3	0,8	37,6	94,6	7,7	5,6	15,7	
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	339	285	705	43,7	3,9	99,4	418,6	27,1	5,6	19,2	
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	1,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	1,0	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	1,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	1,5	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	< 6	< 3	1	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	< 6	< 3	<0,9	0,4	< 0,3	2,0	3,5	< 0,3	< 0,3	0,5	
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	32	6	41	2,1	< 0,3	7,0	12,3	0,7	< 0,3	1,8	
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	< 6	< 3	<0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							500	500	1000								
	Siti Industriali							50000	50000	100000								
								338,9320	284,5890	704,8870	43,7110	3,9030	99,3670	418,5660	27,0560	5,5890	19,1850	0,0000
								82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	clorometano ug/kg	Diclorometano ug/kg	Triclorometano ug/kg	cloruro di vinile ug/kg	1,2-dicloroetano ug/kg	1,1-dicloroetilene ug/kg	tricloroetilene ug/kg	tetracloroetilene ug/kg	Alifatici clorurati non cancerogeni	1,1-dicloroetano ug/kg	1,2-dicloroetilene ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	clorometano ug/kg	Diclorometano ug/kg	Triclorometano ug/kg	cloruro di vinile ug/kg	1,2-dicloroetano ug/kg	1,1-dicloroetilene ug/kg	tricloroetilene ug/kg	tetracloroetilene ug/kg	Alifatici clorurati non cancerogeni	1,1-dicloroetano ug/kg	1,2-dicloroetilene ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<30	< 90	< 0,3	< 3	< 0,9	< 30	< 9	< 3		< 3	< 9
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							100	100	100	10	200	100	1000	500		500	300
	Siti Industriali							5000	5000	5000	100	5000	1000	10000	20000		30000	15000
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
								82	82	82	82	82	82	82	82	0	82	82

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	1,1,1-tricloroetano ug/kg	1,2-dicloropropano ug/kg	1,1,2-tricloroetano ug/kg	1,2,3-tricloropropano ug/kg	1,1,2,2-tetracloroetano ug/kg	1,1-dicloropropene ug/kg	1,3-dicloropropano ug/kg	1,1,1 Tricloroetano ug/kg	1,1,1,2-tetracloroetano ug/kg	Alifatici alogenati cancerogeni
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	1,1,1-tricloroetano ug/kg	1,2-dicloropropano ug/kg	1,1,2-tricloroetano ug/kg	1,2,3-tricloropropano ug/kg	1,1,2,2-tetracloroetano ug/kg	1,1-dicloropropene ug/kg	1,3-dicloropropano ug/kg	1,1,1 Tricloroetano ug/kg	1,1,1,2-tetracloroetano ug/kg	Alifatici alogenati cancerogeni
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	<3	< 9	< 3	< 0,3	< 0,9	< 3	< 3	< 3	< 3	
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							500	300	500	100	500					
	Siti Industriali							50000	5000	15000	1000	10000					
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
								82	82	82	82	82	82	82	82	82	0

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Tribromometano (bromoformio) ug/kg	1,2-dibromoetano ug/kg	dibromoclorometano ug/kg	bromodiclorometano ug/kg	Clorobenzeni	Clorobenzene ug/kg	1,2 Diclorobenzene ug/kg	1,3 Diclorobenzene ug/kg	1,4 Diclorobenzene ug/kg	1,2,4-Triclorobenzene ug/kg	1,2,3-Triclorobenzene ug/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Tribromometano (bromoformio) ug/kg	1,2-dibromoetano ug/kg	dibromoclorometano ug/kg	bromodiclorometano ug/kg	Clorobenzeni	Clorobenzene ug/kg	1,2 Diclorobenzene ug/kg	1,3 Diclorobenzene ug/kg	1,4 Diclorobenzene ug/kg	1,2,4-Triclorobenzene ug/kg	1,2,3-Triclorobenzene ug/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	< 9	< 0,3	< 0,3	< 3		< 0,9	< 0,9	< 9	< 0,9	< 3	< 3
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							500	10	500	500		500	1000		100	1000	
	Siti Industriali							10000	100	10000	10000		50000	50000		10000	50000	
								0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
								82	82	82	82	0	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Altri	2-Clorotoluene ug/kg	4-Clorotoluene ug/kg	Esaclorobutadiene ug/kg	Tetracloruro di carbonio ug/kg	Fluoruri mg/kg	NITRATI (NO3) mg/kg	NITRITI (NO2) mg/kg	SOLFATI (SO4) mg/kg	Cloruri mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,10	0,07	0,01	6,9	10,73
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,16	47,83	3,60	16,9	4,82
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,06	0,53	0,02	11,1	2,19
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,18	1,60	0,04	11,3	5,34
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,12	15,15	4,10	10,3	12,23
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	12,19	8,19	3,41	20,1	3,66
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	12,46	8,97	2,03	13,2	11,39
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,92	2,82	0,33	8,9	7,91
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,15	3,74	0,23	6,3	6,87
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,05	0,47	0,02	5,3	11,19
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,56	2,59	0,10	15,3	12,88
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,94	0,85	0,04	6,5	7,27
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,07	5,98	0,50	8,9	9,34
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,01	17,68	6,72	11,9	13,89
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,04	2,80	0,23	5,4	4,26
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	10,09	3,72	0,37	25,2	4,09
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	21,18	4,66	1,51	20,9	11,67
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	15,94	2,84	0,72	12,6	18,41
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,21	0,42	0,03	10,7	8,70
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	1,43	3,71	14,87	13,1	8,08
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,87	8,17	0,20	8,5	1,69
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,00	4,36	0,02	13,4	2,49
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,52	0,91	0,04	5,4	2,18
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,33	4,76	0,08	4,7	2,35
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,32	0,85	0,04	13,7	3,98
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,17	1,37	0,03	21,5	4,08
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	1,19	2,02	1,03	46,9	7,74
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,33	0,76	0,08	246,4	5,46
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14		1,0	< 0,3	< 3	< 3	8,68	0,54	0,04	163,5	3,43
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,17	0,66	0,04	2,3	3,65
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,61	1,84	0,01	1458,9	6,76
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,37	1,40	0,02	949,8	14,72
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,69	10,192	1,25	44,1	8,59
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	21,08	4,81	1,83	20,4	11,53
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,62	1,48	0,01	27,7	1,86
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,41	24,74	0,09	16,4	5,27
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	11,18	1,62	0,09	16,1	16,56
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	12,58	2,01	0,06	11,3	5,95
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,94	3,08	0,54	4,4	3,76
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,72	3,09	0,03	5,3	4,71
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,71	1,01	0,00	9,5	10,27
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,62	9,54	0,50	9,2	1,99
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,08	1,68	0,02	324,5	2,83
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,45	1,32	0,01	192,8	2,73
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,40	1,60	0,02	10,3	3,07
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,64	1,31	0,01	8,0	8,20
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,77	1,08	0,03	40,0	7,09
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,72	1,21	0,04	18,4	4,78

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Altri	2-Clorotoluene ug/kg	4-Clorotoluene ug/kg	Esaclorobutadiene ug/kg	Tetracloruro di carbonio ug/kg	Fluoruri mg/kg	NITRATI (NO3) mg/kg	NITRITI (NO2) mg/kg	SOLFATI (SO4) mg/kg	Cloruri mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,48	1,41	0,06	16,6	4,70
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,49	1,55	0,02	16,7	4,74
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,39	0,69	0,02	7,4	4,03
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,27	0,93	0,01	12,2	6,54
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,32	0,77	0,03	6,1	6,37
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	11,33	0,84	0,03	15,8	2,96
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14		5,2	0,4	< 3	< 3	4,88	0,75	0,00	289,8	19,09
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14		13,4	1,6	< 3	< 3	4,85	0,73	0,01	197,4	11,16
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	13,93	1,50	0,03	14,5	7,78
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	12,50	0,62	0,04	23,7	4,14
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,76	1,08	0,02	243,0	5,54
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,90	0,70	0,12	22,5	8,26
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,17	5,91	0,35	3,8	3,19
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,31	1,38	0,04	19,9	3,37
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	9,73	0,72	0,02	32,6	8,43
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,92	12,49	0,51	7,2	1,56
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,37	1,01	0,04	12,3	2,48
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,71	4,78	0,02	8,8	3,66
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,32	1,52	0,07	7,4	2,51
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,43	1,29	0,01	335,6	2,15
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	8,66	0,99	0,03	89,5	2,34
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	5,10	16,82	0,47	15,4	2,20
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,76	1,64	0,08	5,2	2,93
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,40	1,02	0,07	6,8	4,85
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	9,78	0,94	0,02	9,2	2,95
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,47	2,12	0,03	372,1	3,05
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14		1,1	< 0,3	< 3	< 3	4,65	1,00	0,02	919,8	3,05
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	13,46	1,76	0,14	63,1	5,35
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	4,16	1,03	0,05	11,2	4,84
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	3,27	0,66	0,03	20,3	3,92
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	2,68	1,29	0,01	10,8	9,61
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	39,42	6,22	0,01	68,3	3,81
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	6,04	1,59	0,01	15,6	2,40
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14		< 0,3	< 0,3	< 3	< 3	0,90	0,49	0,03	11,7	13,33
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico												100				
	Siti Industriali												2000				
								###	13,3930	1,5680	0,0000	0,0000	39,4170	47,8290	14,8700	1458,8750	19,0910
								0	82	82	82	82	82	82	82	82	82

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Al mg/kg	As mg/kg	Cd mg/kg	Co mg/kg	Cr(tot.) mg/kg	Cr VI mg/kg	Cu mg/kg	Fe mg/kg	Hg mg/kg	Mn mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	15809	5,4	< 0,1	9	18	< 0,5	16	22250	< 0,1	410
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	27082	5,9	0,2	18	33	< 0,5	72	34317	< 0,1	1676
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	35979	8,0	0,3	19	44	< 0,5	69	35276	< 0,1	1874
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	5587	3,1	0,3	3	9	< 0,5	12	3069	< 0,1	113
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	33485	11,2	0,2	16	31	< 0,5	29	33546	< 0,1	1665
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	49843	13,1	0,1	20	40	< 0,5	37	42215	< 0,1	1755
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	32776	10,6	0,2	20	34	< 0,5	42	36043	< 0,1	2011
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	29900	6,6	0,3	13	33	< 0,5	35	29473	< 0,1	863
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	26664	9,2	0,2	12	21	< 0,5	20	26660	< 0,1	1843
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	26290	5,9	< 0,1	12	29	< 0,5	18	24426	< 0,1	334
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	8662	3,8	0,1	4	11	< 0,5	9	8935	< 0,1	437
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	29896	5,4	0,1	11	34	< 0,5	33	30865	< 0,1	493
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	21492	5,2	< 0,1	8	22	< 0,5	17	22065	< 0,1	390
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	27435	8,4	0,5	6	21	< 0,5	17	17667	< 0,1	551
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	27335	6,9	0,2	15	29	< 0,5	31	31849	< 0,1	990
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	28913	11,4	0,3	22	32	< 0,5	36	38553	< 0,1	2410
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	38933	9,6	0,4	18	38	< 0,5	36	36529	< 0,1	1238
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	40065	11,4	0,5	18	44	< 0,5	34	38261	< 0,1	1203
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	47950	14,9	0,6	21	46	< 0,5	39	41220	< 0,1	1490
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	16234	6,8	0,2	7	21	< 0,5	15	16493	< 0,1	711
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	36217	7,4	0,2	18	39	0,87	43	38122	< 0,1	1728
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	28936	6,9	0,3	14	31	< 0,5	55	41518	< 0,1	3365
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	23068	5,1	0,2	14	31	< 0,5	44	35753	< 0,1	1617
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	30153	7,4	0,3	20	38	< 0,5	79	36330	< 0,1	1999
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	18980	5,0	0,2	19	24	< 0,5	59	31683	< 0,1	2418
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	30277	6,8	0,3	13	31	< 0,5	33	33184	< 0,1	1977
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	26813	6,4	0,5	13	34	< 0,5	37	27087	< 0,1	1859
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	35714	2,4	< 0,1	27	45	< 0,5	74	39787	< 0,1	3453
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	33047	3,5	< 0,1	19	47	< 0,5	43	49160	< 0,1	1170
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	11240	4,7	< 0,1	6	13	< 0,5	10	19463	< 0,1	355
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	32191	6,3	0,1	12	47	< 0,5	31	38386	< 0,1	470
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	11778	2,8	< 0,1	6	20	< 0,5	10	16249	< 0,1	271
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	29280	12,1	0,2	20	29	< 0,5	30	35090	< 0,1	2025
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	49532	9,3	0,4	22	35	< 0,5	40	40482	< 0,1	4780
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	35467	2,9	0,2	18	58	< 0,5	46	35750	< 0,1	1060
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	39262	17,0	0,1	28	31	< 0,5	27	44818	< 0,1	3160
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	23710	3,7	0,1	16	33	< 0,5	33	39260	< 0,1	980
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	32463	1,3	< 0,1	16	40	< 0,5	50	45136	< 0,1	751
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	31587	9,9	0,1	17	31	< 0,5	41	36765	< 0,1	1757
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	22646	9,0	0,1	15	27	< 0,5	37	32205	< 0,1	849
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	21325	7,1	0,2	13	27	< 0,5	38	34879	< 0,1	1439
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	34452	8,0	0,3	16	37	< 0,5	51	38750	< 0,1	1267
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	16685	21,5	0,1	12	19	< 0,5	31	32079	< 0,1	329
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	28691	8,0	0,3	16	35	< 0,5	42	27375	< 0,1	318
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	27425	9,8	0,2	12	21	< 0,5	24	29558	< 0,1	1666
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	15898	5,1	< 0,1	7	17	< 0,5	48	27112	< 0,1	2233
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	12738	4,5	< 0,1	13	14	< 0,5	20	19114	< 0,1	940
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	20413	5,3	0,2	11	28	< 0,5	24	32744	< 0,1	1265

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Al mg/kg	As mg/kg	Cd mg/kg	Co mg/kg	Cr(tot.) mg/kg	Cr VI mg/kg	Cu mg/kg	Fe mg/kg	Hg mg/kg	Mn mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	22982	3,6	< 0,1	9	25	< 0,5	27	20035	< 0,1	120
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	16483	5,2	0,1	10	21	< 0,5	20	27621	< 0,1	884
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	25824	11,9	0,2	21	23	< 0,5	19	29160	< 0,1	2266
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	16052	10,8	< 0,1	11	18	< 0,5	21	30145	< 0,1	745
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	14594	4,7	< 0,1	9	21	< 0,5	31	32542	< 0,1	436
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	19801	5,3	0,1	9	22	< 0,5	28	29103	< 0,1	434
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	13029	6,2	0,1	10	16	< 0,5	40	27835	< 0,1	428
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	25424	10,2	0,1	11	33	< 0,5	42	36858	< 0,1	511
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	24378	5,0	< 0,1	8	26	< 0,5	17	24647	< 0,1	424
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	24816	5,3	0,1	11	32	< 0,5	23	29626	< 0,1	544
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	31474	12,2	0,2	16	41	< 0,5	42	47933	< 0,1	646
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	16075	5,7	0,4	4	16	< 0,5	17	11694	0,12	320
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	25703	6,5	0,2	14	29	< 0,5	29	31240	< 0,1	938
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	31759	7,0	0,2	16	33	< 0,5	34	37537	< 0,1	931
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	25429	7,9	0,2	18	28	< 0,5	31	44360	< 0,1	1701
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	19601	9,2	0,2	21	22	< 0,5	35	35746	< 0,1	2085
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	31105	6,9	0,2	13	34	< 0,5	46	38441	< 0,1	2307
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	23311	6,7	0,2	17	29	< 0,5	45	35443	< 0,1	3623
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	30610	11,1	0,3	20	28	< 0,5	39	35508	< 0,1	2202
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	28860	12,7	< 0,1	20	33	< 0,5	28	42227	< 0,1	390
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	29511	2,6	< 0,1	16	32	< 0,5	25	36414	< 0,1	249
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	33069	11,3	0,4	21	36	0,55	32	40382	< 0,1	1389
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	13489	18,6	< 0,1	14	18	< 0,5	26	39851	< 0,1	736
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	14376	18,3	< 0,1	15	20	< 0,5	24	34321	< 0,1	481
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	51628	14,4	0,4	20	50	< 0,5	34	43651	< 0,1	1112
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	14257	6,7	0,2	14	22	< 0,5	36	25599	< 0,1	418
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	16116	8,1	0,2	17	27	< 0,5	51	23864	< 0,1	288
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	25391	9,1	0,2	13	31	< 0,5	25	35535	< 0,1	1444
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	20173	8,6	0,1	19	41	1,01	44	50912	< 0,1	822
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	14486	6,1	0,1	11	19	1,02	18	30120	< 0,1	792
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	28752	6,8	< 0,1	13	39	< 0,5	30	30956	< 0,1	643
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	54915	11,3	0,1	18	44	< 0,5	33	42817	< 0,1	1775
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	19982	7,0	0,3	11	21	< 0,5	33	33403	< 0,1	2821
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	< 1000	0,5	0,4	< 1	7	< 0,5	< 5	< 2000	< 0,1	< 20
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							-	20	2	20	150	2	120	-	1	-
	Siti Industriali							-	50	15	250	800	15	600	-	5	-
								54914,8923	21,5000	0,6076	28,0000	58,2173	1,0170	79,0197	50912,2848	0,1156	4779,8095
								82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Ni mg/kg	Pb mg/kg	V mg/kg	Zn mg/kg
8004	PZ8/TS	Top Soil	Viggiano	579955	4465871	0,01	30/06/14	21	17	28	63
8005	PZ5/TS	Top Soil	Marsicovetere	571131	4465778	0,01	19/06/14	43	19	49	97
8006	PZ6/TS	Top Soil	Viggiano	572944	4466049	0,01	06/05/14	49	19	63	105
8007	PZ7/TS	Top Soil	Viggiano	576304	4465511	0,01	25/11/14	12	17	15	33
8009	PZ9/TS	Top Soil	Grumento Nova	571930	4463467	0,01	27/08/14	27	30	68	81
8010	PZ10/TS	Top Soil	Viggiano	575603	4464588	0,01	19/05/14	42	31	78	84
8011	PZ11/TS	Top Soil	Viggiano	577284	4464835	0,01	04/06/14	35	34	61	81
8012	PZ12/TS	Top Soil	Grumento Nova	576745	4459661	0,01	31/07/14	32	29	52	77
8013	PZ13/TS	Top Soil	Viggiano	577469	4463501	0,01	15/05/14	26	23	52	70
8014	PZ14/TS	Top Soil	Grumento Nova	579292	4461141	0,01	04/09/14	21	18	48	59
8015	PZ15/TS	Top Soil	Grumento Nova	575615	4462501	0,01	17/06/14	15	8	29	37
8016	PZ16/TS	Top Soil	Viggiano	580930	4463485	0,01	11/06/14	32	19	45	88
8017	PZ17/TS	Top Soil	Montemurro	582482	4460652	0,01	05/09/14	16	16	37	57
8018	PZ18/Ts	Top Soil	Grumento Nova	574452	4460172	0,01	09/07/14	16	29	46	67
8019	PZ19/TS	Top Soil	Grumento Nova	576215	4461268	0,01	26/06/14	34	22	45	77
8020	PZ20/TS	Top Soil	Viggiano	574028	4464225	0,01	25/06/14	35	35	63	95
8021	PZ21/TS	Top Soil	Grumento Nova	571852	4462095	0,01	24/07/14	36	24	63	93
8022	PZ22/TS	Top Soil	Grumento Nova	573884	4461103	0,01	25/08/14	37	24	83	112
8023	PZ23/TS	Top Soil	Grumento Nova	574723	4460367	0,01	26/08/14	35	42	80	100
8024	PZ24/TS	Top Soil	Grumento Nova	578117	4461407	0,01	28/08/14	17	16	30	75
9013	PZ5/1	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	0,1-1	23/06/14	42	22	63	101
9014	PZ5/2	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	14-15	24/06/14	46	14	45	91
9015	PZ5/3	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	29-30	24/06/14	46	13	39	90
9016	PZ6/1	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	0,01-1	07/05/14	49	17	53	112
9017	PZ6/2	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	12,5-13,5	09/05/14	36	8	32	75
9018	PZ6/3	Sottosuolo	Viggiano	572944	4466049	22,5-23,5	09/05/14	40	15	46	80
9019	PZ7/1	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	0,8-1,5	25/11/14	38	27	49	74
9020	PZ7/2	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	6,30-7,1	25/11/14	106	10	55	126
9021	PZ7/3	Sottosuolo	Viggiano	576304	4465511	11-12	25/11/14	52	15	53	107
9022	PZ8/1	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	0,1-1	30/06/14	16	10	20	61
9023	PZ8/2	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	13-14	03/07/14	34	16	54	105
9024	PZ8/3	Sottosuolo	Viggiano	579955	4465871	29-30	03/07/14	15	7	21	48
9025	PZ9/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	0,10-1	27/08/14	27	31	66	76
9026	PZ9/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	7,5-9,3	27/08/14	43	25	67	106
9027	PZ9/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571930	4463467	21,5-22,5	27/08/14	46	16	70	98
9028	PZ10/1	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	0,1-1	19/05/14	31	44	60	62
9029	PZ10/2	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	21,1-21,7	03/06/14	40	10	40	84
9030	PZ10/3	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	23,5-24,5	03/06/14	50	11	42	88
9031	PZ11/1	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	0,1-1	04/06/14	36	23	53	73
9032	PZ11/2	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	20-21	10/06/14	34	25	39	91
9033	PZ11/3	Sottosuolo	Viggiano	577284	4464835	35-36,30	10/06/14	37	19	37	94
9034	PZ12/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	0,10-1	31/07/14	38	73	54	99
9035	PZ12/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	12-13	01/08/14	33	12	28	77
9036	PZ12/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576745	4459661	15,5-16,5	01/08/14	38	19	47	86
9037	PZ13/1	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	0,1-1	15/05/14	28	18	48	74
9038	PZ13/2	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	5-6	15/05/14	29	6	27	46
9039	PZ13/3	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	17-18	16/05/14	21	6	21	45
9040	PZ14/1	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	0,10-1	04/09/14	32	11	34	67

cod lab	Codice campione	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Prof di prelievo (m)	data prelievo	Ni mg/kg	Pb mg/kg	V mg/kg	Zn mg/kg
9041	PZ14/2	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	44-45	11/09/14	19	14	38	64
9042	PZ14/3	Sottosuolo	Grumento Nova	579292	4461141	61,62	10/09/14	25	10	28	59
9043	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	0,1-1	17/06/14	24	31	57	56
9044	PZ15/2	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	7-8	18/06/14	29	11	27	62
9045	PZ15/1	Sottosuolo	Grumento Nova	575615	4462501	16,8-17,4	18/06/14	28	12	26	64
9046	PZ16/1	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	0,1-1	11/06/14	30	16	31	82
9047	PZ16/2	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	21-22	17/06/14	30	20	18	82
9048	PZ16/3	Sottosuolo	Viggiano	580930	4463485	34-35	17/06/14	35	22	37	100
9049	PZ17/1	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	0,10-1	05/09/14	17	15	39	62
9050	PZ17/2	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	13-14	10/09/14	27	14	42	80
9051	PZ17/3	Sottosuolo	Montemurro	582482	4460652	22,5-23,5	10/09/14	39	20	51	103
9052	PZ18/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	0,1-1	09/07/14	15	20	53	45
9055	PZ19/1	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	0,1-1	26/06/14	33	20	42	74
9056	PZ19/2	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	2-3	26/06/14	38	22	50	90
9057	PZ19/3	Sottosuolo	Grumento Nova	576215	4461268	3,6-5	26/06/14	40	17	42	84
9058	PZ20/1	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	0,1-1	25/06/14	33	32	47	84
9059	PZ20/2	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	4-5	25/06/14	45	14	46	94
9060	PZ20/3	Sottosuolo	Viggiano	574028	4464225	6-7	25/06/14	50	15	40	85
9061	PZ21/1	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	0,10-1	24/07/14	33	26	53	78
9062	PZ21/2	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	16-17	30/07/14	44	15	35	101
9063	PZ21/3	Sottosuolo	Grumento Nova	571852	4462095	34-35	30/07/14	38	5	33	91
9064	PZ22/1	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	0,10-1	25/08/14	38	25	70	91
9065	PZ22/2	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	3-4	25/08/14	41	8	40	67
9066	PZ22/3	Sottosuolo	Grumento Nova	573884	4461103	5,5-6,5	25/08/14	42	9	40	68
9067	PZ23/1	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	0,10-1	26/08/14	43	32	90	106
9068	PZ23/2	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	25,2-26,2	26/08/14	36	15	25	71
9069	PZ23/3	Sottosuolo	Grumento Nova	574723	4460367	35,2-36,2	04/09/14	47	19	28	83
9070	PZ24/1	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	0,10-1	28/08/14	28	17	37	75
9071	PZ24/2	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	16,3-17,3	02/09/14	45	17	32	89
9072	PZ24/3	Sottosuolo	Grumento Nova	578117	4461407	43-44	02/09/14	27	8	26	50
3	PZ13/extra	Sottosuolo	Viggiano	577469	4463501	11-12	16/05/14	40	16	46	77
4	PZ10/extra	Sottosuolo	Viggiano	575603	4464588	4-5	19/05/14	47	29	77	82
5	PZ5/ex	Sottosuolo	Marsicovetere	571131	4465778	8-9	24/06/14	38	14	31	76
6	PZ18/extra	Sottosuolo	Grumento Nova	574452	4460172	6-7	10/07/14	6	< 1	27	8
Limiti D.L. 152/06	Verde Pubblico							120	100	-	150
	Siti Industriali							500	1000	-	1500
								105,5837	72,6965	89,8472	126,2904
								82	82	82	82

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Campionamento	Data prelievo	Conducibilità microS/cm	pH	T°C prelievo	Oss. Disciolto mg/l	Potenziale redox	N Ammoniacale mg/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	1	16/12/14	716	7,13	15,7	0,35	144,5	0,0758
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	2	10/03/15	692	7,26	15,8	2,76	131,6	0,0461
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	3	02/07/15	648	7,03	17,4	1,31	105,1	0,0516
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	4	30/09/15	645	7,02	19,3	1,04	87,2	0,213
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	5	17/03/16						
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	5	17/03/16						
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	1	15/12/14	1162	6,77	17,4	1,35	140,8	0,0223
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	2	09/03/15	986	6,94	17,4	5,83	135	0,0318
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	3	02/07/15	1086	6,67	22,3	1,83	105,6	n.d.
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	4	30/09/15	1054	6,75	20,4	1,15	100,5	0,0041
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	5	14/03/16						
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	5	14/03/16						
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	1	19/12/14	760	7,14	14,1	0,23	9,9	0,0418
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	2	02/04/15	711	7,01	15,4	0,99	64,6	0,0507
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	3	06/07/15	701	6,98	17,8	1,41	51,4	0,0241
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	4	07/10/15	609	7,09	18,5	0,66	38,8	0,1412
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	5	17/03/16						
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	5	17/03/16						
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	1	15/12/14	686	7,23	13,3	7,34	163,3	0,2086
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	2	09/03/15	663	7,43	13,3	7,96	171,2	0,0657
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	3	02/07/15	555	7,12	15,6	3,85	96,1	0,0128
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	4	30/09/15	564	7,1	15,3	5,4	96,4	0,0033
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	5	15/03/16						
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	5	15/03/16						
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	1	18/02/15	673	7,14	16,5	7,39	215,3	n.d.
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	2	01/04/15	648	7,14	15,8	7,06	72,5	0,0366
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	3	06/07/15	600	6,97	19,7	7,78	155,4	0,001
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	4	01/10/15	585	6,99	17	7,96	127,2	0,0027
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	5	17/03/16						
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	5	17/03/16						
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	1	16/12/14	796	6,98	15,9	0,17	51,5	0,107
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	2	11/03/15	873	6,92	15,9	1,35	98,6	0,0278
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	3	03/07/15	868	6,72	19,2	0,7	107,4	0,0519
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	4	30/09/15	892	6,71	18,8	0,75	115,9	0,0092
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	5	10/03/16						
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	5	10/03/16						
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	1	18/12/14	1898	7,31	12,5	0,54	191,4	0,0755
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	2	01/04/15	1933	7,39	16,4	2,15	31,7	0,155
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	3	06/07/15	1310	7	20,1	1,99	116,5	0,021
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	4	07/10/15	3017	7,87	20,4	0,57	-93,4	0,5652
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	5	15/03/16						
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	5	15/03/16						
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	1	19/12/14	902	6,88	16,3	0,34	92,5	0,0549

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Campionamento	Data prelievo	Conducibilità microS/cm	pH	T°C prelievo	Oss. Disciolto mg/l	Potenziale redox	N Ammoniacale mg/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	extra	21/01/15	3174	7,72	14,8	2,72	99,8	n.d.
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	2	02/04/15	953	6,95	16	0,74	60,4	0,0437
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	3	06/07/15	898	6,83	18,6	0,89	87,7	0,0635
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	4	01/10/15	805	6,89	16,5	0,2	-72,3	0,0122
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	5	16/03/16						
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	5	16/03/16						
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	1	04/12/14	750	7,14	14,9	0,47	90,5	0,0394
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	2	10/03/15	751	7,31	12,3	2,95	102,3	0,0094
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	3	02/07/15	724	6,96	14,7	0,65	108,4	0,0259
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	4	29/09/15	689	7,07	15,8	0,54	59,7	0,0136
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	5	10/03/16						
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	5	10/03/16						
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	1	18/12/14	594	7,21	15,3	2,52	138,4	0,1224
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	2	16/03/15	601	6,97	14,3	1,74	81,3	0,0079
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	3	03/07/15	540	6,9	16,1	2,16	116,9	0,0046
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	4	01/10/15	540	6,96	15,2	2,64	109,8	0,0103
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	5	16/03/16						
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	5	16/03/16						
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	1	04/12/14	529	7,28	15,2	1,85	120	0,0617
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	2	05/03/15	512	7,41	13,4	1,84	165,2	0,0148
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	3	01/07/15	487	6,98	15,5	0,62	97,5	0,0112

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Bicarbonati HCO3 mg/l	NITRITI (NO2) mg/l	NITRATI (NO3) mg/l	Azoto Totale (N) mg/l	Cloruri mg/l	SOLFATI (SO4) mg/l	Escherichia coli UFC/100m
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	375	<0,01	21,81	6,08	26,62	24,24	0
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	373	<0,01	6,44	2,17	24,71	22,90	0
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	399	<0,01	13,09	4,20	24,18	21,03	0
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	362	<0,01	17,27	n.d.	26,26	24,01	0
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	567	<0,01	3,59	1,04	79,75	23,21	0
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	525	<0,01	2,04	0,71	64,74	16,29	2
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	n.d.	<0,01	2,11	0,74	92,67	20,99	0
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	567	<0,01	2,53	n.d.	94,40	21,86	0
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	451	0,02	0,33	0,33	15,92	18,85	0
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	436	<0,01	1,04	0,16	16,58	19,80	0
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	464	<0,01	0,76	0,46	16,53	18,31	0
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	425	<0,01	0,31	n.d.	13,06	16,45	0
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	342	<0,01	0,96	0,56	17,23	68,91	12
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	342	<0,01	1,07	0,49	20,64	65,72	20
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	293	<0,01	0,72	0,44	14,84	52,67	2
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	329	<0,01	1,75	n.d.	12,68	60,99	0
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	n.d.	<0,01	5,38	2,11	19,01	8,51	n.d.
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	377	<0,01	6,40	1,56	21,45	10,07	6
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	395	<0,01	4,62	1,89	20,11	9,11	0
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	384	<0,01	5,21	n.d.	19,39	8,99	0
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	393	0,03	0,86	2,21	34,01	32,60	8
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	500	<0,01	0,98	0,42	27,58	43,59	10
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	464	<0,01	2,09	0,92	35,87	62,10	0
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	497	<0,01	2,17	n.d.	36,82	83,22	0
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	561	<0,01	0,81	0,35	186,84	183,84	0
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	573	<0,01	1,31	0,35	235,18	106,09	0
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	573	<0,01	0,51	0,31	115,31	72,72	6
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	854	<0,01	0,41	n.d.	618,18	80,57	0
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	476	<0,01	0,11	0,20	45,75	36,79	0

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Bicarbonati HCO3 mg/l	NITRITI (NO2) mg/l	NITRATI (NO3) mg/l	Azoto Totale (N) mg/l	Cloruri mg/l	SOLFATI (SO4) mg/l	Escherichia coli UFC/100m
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	n.d.	<0,01	<0,01	0,03	436,94	96,59	0
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	503	<0,01	0,07	0,30	60,79	45,90	0
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	506	<0,01	0,09	0,23	58,38	46,76	0
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	484	<0,01	0,06	n.d.	44,53	38,17	0
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	373	<0,01	0,85	0,30	42,95	20,95	0
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	375	<0,01	0,95	0,36	34,45	16,88	8
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	417	<0,01	0,67	0,29	48,17	22,01	0
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	397	<0,01	0,50	n.d.	40,98	21,05	0
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	281	<0,01	34,39	8,80	12,87	13,70	0
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	317	<0,01	32,79	8,83	14,00	15,32	0
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	312	<0,01	28,47	8,31	15,43	15,95	12
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	315	<0,01	28,59	n.d.	13,68	14,05	10
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	321	<0,01	0,94	0,47	10,32	27,81	0
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	304	<0,01	1,28	0,82	7,57	24,06	0
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	329	<0,01	0,45	0,43	6,31	10,25	0

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Coliformi totali UFC/100ml	Al ug/l	As ug/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cromo totale ug/l	Cr VI ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	600	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	56	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	10	56	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	12	10	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	170	12	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	68	5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	8	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45		6	< 1	< 0,1	1	< 1	< 1
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	70	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	8	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	30	108	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		7	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	12	16	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	130	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	8	< 5	2	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	40	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	n.d.	97	< 1	< 0,1	< 1	1	< 1
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	10	6	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	22	53	< 1	< 0,1	< 1	1,9	< 1
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	8	5	2	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	250	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	36	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	28	29	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	24	< 5	2	< 0,1	2	2,5	2,1
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	6	67	1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	80	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	38	132	2	< 0,1	< 1	1,3	1,2
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04		11	2	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	12	8	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Coliformi totali UFC/100ml	Al ug/l	As ug/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cromo totale ug/l	Cr VI ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	800	71	3	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	2	9	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	20	96	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22		< 5	1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	12	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	100	7	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	10	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	60	10	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	700	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	80	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	40	< 5	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	280	55	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19		14	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19		8	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	10	< 5	1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	220	54	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	24	8	< 1	< 0,1	< 1	< 1	< 1

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Mn ug/l	Ni ug/l	Pb ug/l	V ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	< 1	< 5	< 0,1	2	3	< 1	< 1
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	< 1	< 5	< 0,1	< 1	4	< 1	< 1
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	< 1	< 5	< 0,1	1	3	< 1	< 1
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	1	36	< 0,1	4	3	< 1	< 1
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	3	< 5	< 0,1	9	6	< 1	< 1
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	1	5	< 0,1	< 1	3	< 1	< 1
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 1	11	< 0,1	59	6	< 1	< 1
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 1	10	< 0,1	4	6	< 1	< 1
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 1	< 5	< 0,1	7	6	< 1	< 1
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 1	< 5	< 0,1	3	5	< 1	< 1
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	2	6	< 0,1	2	3	< 1	< 1
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	1	15	< 0,1	25	7	< 1	< 1
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 1	255	< 0,1	343	4	< 1	< 1
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 1	33	< 0,1	31	5	< 1	< 1
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	1	49	< 0,1	80	4	< 1	< 1
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	1	227	< 0,1	188	4	< 1	< 1
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 1	< 5	< 0,1	10	4	< 1	< 1
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 1	14	< 0,1	9	4	< 1	< 1
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	7	< 0,1	3	4	< 1	< 1
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	6	< 0,1	< 1	4	< 1	< 1
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	171	< 0,1	316	4	< 1	< 1
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	7	< 0,1	< 1	3	< 1	< 1
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	5	< 0,1	12	3	< 1	< 1
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 1	< 5	< 0,1	< 1	3	< 1	< 1
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 1	47	< 0,1	3	5	< 1	< 1
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 1	7	< 0,1	3	4	< 1	< 1
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	10	< 5	< 0,1	3	4	< 1	< 1
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 1	113	< 0,1	4	6	< 1	< 1
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 1	< 5	< 0,1	2	3	< 1	< 1
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 1	8	< 0,1	< 1	4	< 1	< 1
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 1	107	< 0,1	490	4	< 1	< 1
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 1	12	< 0,1	96	6	< 1	< 1
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	1	< 5	< 0,1	32	5	< 1	< 1
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 1	38	< 0,1	38	5	< 1	< 1
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 1	< 5	< 0,1	80	4	< 1	< 1
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	9	7	< 0,1	55	5	< 1	< 1
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	< 1	368	< 0,1	900	11	< 1	< 1
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	5	107	< 0,1	21	11	< 1	1
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	4	6	< 0,1	19	10	< 1	< 1
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	8	129	< 0,1	17	4	< 1	3
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	2	< 5	< 0,1	8	5	< 1	< 1
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	5	89	< 0,1	89	6	< 1	< 1
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	< 1	15	< 0,1	335	6	< 1	< 1

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Mn ug/l	Ni ug/l	Pb ug/l	V ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	< 1	29	< 0,1	71	8	< 1	2
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	< 1	19	< 0,1	147	5	< 1	< 1
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	< 1	25	< 0,1	24	6	< 1	< 1
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	< 1	101	< 0,1	339	7	< 1	< 1
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	5	10	< 0,1	38	6	2	< 1
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	2	8	< 0,1	22	6	< 1	< 1
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	8	< 0,1	29	3	< 1	< 1
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	11	< 0,1	9	3	< 1	< 1
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	< 5	< 0,1	6	3	< 1	< 1
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	8	< 0,1	5	2	< 1	< 1
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	< 5	< 0,1	5	3	< 1	< 1
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 1	< 5	< 0,1	3	3	< 1	< 1
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 1	7	< 0,1	13	3	< 1	< 1
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 1	8	< 0,1	4	4	< 1	< 1
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	1	< 5	< 0,1	4	3	< 1	< 1
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 1	46	< 0,1	9	3	< 1	< 1
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	8	11	< 0,1	3	4	< 1	< 1
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 1	< 5	< 0,1	2	3	< 1	< 1
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	1	8	< 0,1	21	3	< 1	< 1
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	< 1	20	< 0,1	21	3	< 1	< 1
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	< 1	< 5	< 0,1	7	3	< 1	< 1

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Zn ug/l	Na ug/l	K ug/l	Ca ug/l	Mg ug/l	PCB	PCB N° 28 2,4,4'-Trichlorobiphenyl ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	10	22415	1794	101926	15112	0,0000	<0.001
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	< 5	22631	1835	101358	15184	0,0000	<0.001
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	6	20427	2043	108561	16612	0,0000	<0.001
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	< 5	24151	1985	112956	19312	0,0000	<0.001
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	12	21632	2611	90359	15064		
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76	8	22035	1894	101392	15347		
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	33	51753	1863	163389	23977	0,0000	<0.001
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 5	40685	2671	146140	20344	0,0000	<0.001
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	31	54833	1864	171956	25487	0,0000	<0.001
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	< 5	60584	1881	179149	28417	0,0000	<0.001
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	6	10905	3032	70257	10681		
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45	32	26551	2814	103588	15941		
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 5	17801	1274	115221	20215	0,0000	<0.001
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 5	12707	1015	109593	18272	0,0000	<0.001
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	35	17729	1213	119284	21430	0,0000	<0.001
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	< 5	20606	1327	116806	22426	0,0000	<0.001
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	10	13519	1135	119985	19973		
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	8	13830	1067	117415	19756		
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	45	17389	2289	99951	16823	0,0000	<0.001
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	24	17849	2175	99117	16956	0,0000	<0.001
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	9	24855	682	91245	26600	0,0000	<0.001
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	10	18171	1925	106878	14627	0,0000	<0.001
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	26	20921	2358	103510	17524		
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78	< 5	18667	2279	98499	17311		
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	75	15650	2021	27626	9955	0,0000	<0.001
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	19	14798	5283	98055	9636	0,0000	<0.001
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	25	15399	1971	112383	11046	0,0000	<0.001
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	8	15712	2106	117635	11865	0,0000	<0.001
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 5	14950	1974	108551	10442		
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	< 5	14867	1930	107002	10276		
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	13	27571	2031	112490	12840	0,0000	<0.001
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 5	27919	2835	143709	18037	0,0000	<0.001
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	20	34179	3090	157977	16626	0,0000	<0.001
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	< 5	42470	2938	171159	20064	0,0000	<0.001
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	13	14591	4785	107034	11037		
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	15	39828	2725	156739	18028		
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	7	263176	5030	70934	40943	0,0000	<0.001
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	55	307524	7415	60117	33028	0,0000	<0.001
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	27	114885	3878	110770	55186	0,0000	<0.001
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	< 5	733192	9249	24355	16476	0,0000	<0.001
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	7	103195	3761	68457	36596		
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04	11	601277	7743	35232	23360		
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	6	29755	944	121383	23204	0,0000	<0.001

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Zn ug/l	Na ug/l	K ug/l	Ca ug/l	Mg ug/l	PCB	PCB N° 28 2,4,4'-Trichlorobiphenyl ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	8	671917	7946	46784	25014	0,0000	<0.001
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	7	29661	874	127030	23595	0,0000	<0.001
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	15	33054	854	146748	27859	0,0000	<0.001
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	< 5	32525	865	127716	26420	0,0000	<0.001
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	12	25360	8099	92904	16754		
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22	8	29916	3228	122326	22484		
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 5	37753	695	93002	20031	0,0000	<0.001
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 5	33358	1131	94027	19470	0,0000	<0.001
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	9	39106	715	100185	22333	0,0000	<0.001
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 5	38491	711	93622	21099	0,0000	<0.001
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	< 5	31723	542	95833	20012		
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	5	35495	567	93990	20410		
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	7	21256	1570	98980	7145	0,0000	<0.001
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 5	14798	1606	101181	7995	0,0000	<0.001
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	25	14599	1378	100001	7345	0,0000	<0.001
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	< 5	14064	1701	97094	7841	0,0000	<0.001
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	11	15849	1384	101514	9030		
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19	5	14308	1565	62438	8361		
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	< 5	26587	1367	85626	10815	0,0000	<0.001
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	< 5	14317	798	84966	9032	0,0000	<0.001
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	8	8323	471	95048	8105	0,0000	<0.001

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 52 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 77 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 81 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 95 2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 99 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 101 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 105 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 52 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 77 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 81 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 95 2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 99 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 101 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 105 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Progetto di Monitoraggio dello
Stato degli Ecosistemi
della Val d'Agri

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 110 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 114 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 118 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 123 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 126 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 128 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 138 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 110 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 114 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 118 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 123 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 126 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 128 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 138 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 146 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 149 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 151 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 153 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 156 2,3,3'4,4',5-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 157 2,3,3'4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 167 2,3'4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 146 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 149 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 151 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 153 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 156 2,3,3'4,4',5-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 157 2,3,3'4,4',5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 167 2,3'4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 169 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 170 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 177 2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 180 2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 183 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 187 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenil ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 169 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl ug/l	PCB N° 170 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 177 2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 180 2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 183 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenil ug/l	PCB N° 187 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenil ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 189 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/l	idrocarburi totali come n-esano ug/l	Composti organici aromatici	Benzene ug/l	Etilbenzene ug/l	Toluene ug/l	p+m-Xilene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<50		0,05	0,142	0,63	0,20
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<50		<0,03	0,056	0,29	0,26
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	<0,03	<0,02
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	0,04	0,15
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<50		0,03	0,021	0,23	0,16
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	n.d.		<0,03	0,042	0,22	0,18
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<50		<0,03	0,018	0,04	<0,02
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0.0003	<50		<0,03	0,016	0,06	0,15
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<50		0,03	0,061	0,27	0,28
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<50		<0,03	0,026	0,09	0,11
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<50		<0,03	0,012	0,75	<0,02
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0.0003	<50		<0,03	0,034	0,08	0,28
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<50		0,03	0,082	0,17	<0,02
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<50		0,03	0,099	0,58	0,43
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	0,04	<0,02
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0.0003	<50		<0,03	0,011	0,04	0,11
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<50		0,03	0,038	0,29	0,15
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<50		<0,03	0,030	0,11	0,13
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	0,80	<0,02
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0.0003	<50		<0,03	0,014	0,06	0,13
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<50		0,12	0,266	1,05	0,05
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<50		0,16	0,054	0,26	0,23
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<50		<0,03	0,023	0,98	0,03
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0.0003	<50		<0,03	0,018	0,06	0,16
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<50		0,29	0,058	<0,03	0,16
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	204		0,04	0,035	0,26	0,10
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<50		0,03	0,025	1,30	0,04
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	77		<0,03	0,042	0,14	0,35
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<50		0,06	0,181	0,79	0,79

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	PCB N° 189 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenil ug/l	idrocarburi totali come n-esano ug/l	Composti organici aromatici	Benzene ug/l	Etilbenzene ug/l	Toluene ug/l	p+m-Xilene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0.0003	<50		0,12	0,131	0,79	0,42
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	353		<0,03	0,027	0,11	0,11
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<50		<0,03	0,043	1,25	0,09
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0.0003	<50		<0,03	0,026	0,05	0,25
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<50		<0,03	0,040	0,22	0,19
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<50		<0,03	0,026	0,11	0,13
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	0,59	<0,02
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	<0,03	0,05
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<50		0,03	0,022	0,15	0,09
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<50		<0,03	0,064	0,29	0,31
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<50		<0,03	0,015	1,22	<0,02
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	<0,03	0,04
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<50		<0,03	0,018	0,11	0,10
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<50		0,03	0,058	0,30	0,28
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0.0003	<50		<0,03	<0,003	<0,03	<0,02

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	o-Xilene ug/l	Stirene ug/l	Isopropllbenzene µg/l	n-propllbenzene µg/l	1,3,5-Trimetllbenzene µg/l	tert-Butilbenzene µg/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0,25	0,03	0,482	0,014	0,039	<0,001
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0,09	0,01	0,179	0,003	<0,001	<0,001
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	0,24	<0,001	<0,001	<0,001
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	0,083	0,001	<0,001	<0,001
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,07	0,04	0,490	0,003	0,017	<0,001
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,06	0,03	0,274	0,003	<0,001	<0,001
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	0,03	0,779	<0,001	<0,001	<0,001
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	0,105	0,002	0,001	<0,001
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,12	0,03	0,550	0,010	0,024	<0,001
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,03	0,01	0,160	0,002	0,004	<0,001
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	0,02	<0,001	0,006	<0,001	<0,001
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,05	<0,01	0,115	0,003	<0,001	<0,001
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	0,15	0,02	0,117	<0,001	<0,001	<0,001
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	0,15	0,02	0,215	0,006	<0,001	<0,001
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	0,02	0,96	<0,001	<0,001	<0,001
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	0,078	<0,001	<0,001	<0,001
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,05	0,06	0,421	0,003	0,008	<0,001
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,04	0,01	0,190	0,003	<0,001	<0,001
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	0,01	<0,001	0,004	<0,001	<0,001
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	0,089	<0,001	<0,001	<0,001
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	0,49	0,02	0,367	0,030	0,068	<0,001
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	0,08	0,01	0,189	0,003	0,013	<0,001
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	0,04	<0,001	0,011	<0,001	<0,001
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	0,099	0,001	<0,001	<0,001
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,11	0,17	0,111	0,003	0,010	<0,001
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,04	0,02	0,168	0,002	<0,001	<0,001
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	0,04	<0,001	0,009	<0,001	<0,001
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,07	0,01	0,116	0,004	0,011	<0,001
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,39	0,07	0,547	0,023	0,065	<0,001

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	o-Xilene ug/l	Stirene ug/l	Isopropllbenzene µg/l	n-propllbenzene µg/l	1,3,5-Trimetllbenzene µg/l	tert-Butilbenzene µg/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,25	0,21	0,418	0,009	0,028	<0,001
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,03	0,01	0,152	0,003	<0,001	<0,001
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,05	0,04	0,523	0,010	0,008	<0,001
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,07	<0,01	0,005	0,008	0,015	<0,001
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,07	<0,01	0,107	0,004	0,010	<0,001
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,05	<0,01	0,002	0,002	<0,001	<0,001
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	0,02	<0,001	0,004	<0,001	<0,001
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,05	0,05	0,419	0,002	0,012	<0,001
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,11	<0,01	0,006	0,004	0,017	<0,001
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	0,03	<0,001	0,009	<0,001	<0,001
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	0,04	0,02	0,265	0,002	0,005	<0,001
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	0,10	0,01	0,130	0,004	0,005	<0,001
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	0,02	0,134	<0,001	<0,001	<0,001

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2,4-TrimetIlbenzene µg/l	sec-Butilbenzene µg/l	n-Butilbenzene µg/l	Alifatici clorurati cancerogeni	Triclorometano ug/l	cloruro di vinile ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0,046	<0,001	0,002		<0,01	<0,01
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0,058	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,001	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	0,030	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,068	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,049	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,016	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,029	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,121	<0,001	0,003		<0,01	<0,01
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,026	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,026	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	0,056	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	0,008	<0,001	0,002		<0,01	<0,01
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	0,099	<0,001	0,002		<0,01	<0,01
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,001	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	0,021	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,053	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,030	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,037	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,023	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,001	<0,001	0,008		<0,01	<0,01
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	0,065	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	0,047	0,002	<0,001		<0,01	<0,01
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	0,029	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,024	<0,001	<0,001		0,15	<0,01
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,018	<0,001	<0,001		0,01	<0,01
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,042	0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,062	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,277	<0,001	0,014		<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2,4-TrimetIlbenzene µg/l	sec-Butilbenzene µg/l	n-Butilbenzene µg/l	Alifatici clorurati cancerogeni	Triclorometano ug/l	cloruro di vinile ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,089	<0,001	0,002		0,01	<0,01
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,034	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,079	0,001	0,002		<0,01	<0,01
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	0,123	0,001	0,016		<0,01	<0,01
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,037	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,048	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,029	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	0,013	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,057	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,076	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,027	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	0,012	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	0,023	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	0,065	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,001	<0,001	<0,001		<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2-dicloroetano ug/l	tricloroetilene ug/l	tetracloroetilene ug/l	Esaclorobutadiene ug/l	clorometano ug/l	Diclorometano ug/l	1,1-dicloroetilene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76							
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	0,008	<0,03	0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45							
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	0,05	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62							
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78							
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	0,008	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81							
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	0,05	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60							
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,017	<0,03	0,38	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	0,15	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,008	<0,03	0,12	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04							
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2-dicloroetano ug/l	tricloroetilene ug/l	tetracloroetilene ug/l	Esaclorobutadiene ug/l	clorometano ug/l	Diclorometano ug/l	1,1-dicloroetilene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	0,15	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22							
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97							
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	0,05	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19							
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,03	<0,01	<0,1	<0,3	<0,1

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Alifatici clorurati non cancerogeni	1,2-dicloroetilene ug/l	1,1-dicloroetano ug/l	2,2-dicloropropano ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,03	<0,01	<0,03
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,03	<0,01	<0,03
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,03	<0,01	<0,03
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,03	<0,01	<0,03
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,03	<0,01	<0,03
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,03	<0,01	<0,03
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,03	<0,01	<0,03
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,03	<0,01	<0,03
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,03	<0,01	<0,03
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,03	<0,01	<0,03
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,03	<0,01	<0,03
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,03	<0,01	<0,03
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,03	<0,01	<0,03
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,03	<0,01	<0,03
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,03	<0,01	<0,03
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,03	<0,01	<0,03
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,03	<0,01	<0,03
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,03	<0,01	<0,03
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,03	<0,01	<0,03
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,03	<0,01	<0,03
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,03	<0,01	<0,03
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,03	<0,01	<0,03
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,03	<0,01	<0,03
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,03	<0,01	<0,03
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,03	<0,01	<0,03
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,03	<0,01	<0,03
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,03	<0,01	<0,03
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,03	<0,01	<0,03
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,03	<0,01	<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Alifatici clorurati non cancerogeni	1,2-dicloroetilene ug/l	1,1-dicloroetano ug/l	2,2-dicloropropano ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,03	<0,01	<0,03
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,03	<0,01	<0,03
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,03	<0,01	<0,03
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,03	<0,01	<0,03
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,03	<0,01	<0,03
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,03	<0,01	<0,03
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,03	<0,01	<0,03
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,03	<0,01	<0,03
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,03	<0,01	<0,03
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,03	<0,01	<0,03
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,03	<0,01	<0,03
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,03	<0,01	<0,03
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,03	<0,01	<0,03
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,03	<0,01	<0,03
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,03	<0,01	<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	bromoclorometano ug/l	1,1,1-tricloroetano ug/l	tetracloruro di carbonio ug/l	1,1-dicloropropene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	bromoclorometano ug/l	1,1,1-tricloroetano ug/l	tetracloruro di carbonio ug/l	1,1-dicloropropene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	0,02	<0,01	<0,01
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2-dicloropropano ug/l	1,1,2-tricloroetano ug/l	1,2,3-tricloropropano ug/l	1,1,2,2-tetracloroetano ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2-dicloropropano ug/l	1,1,2-tricloroetano ug/l	1,2,3-tricloropropano ug/l	1,1,2,2-tetracloroetano ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,03	<0,01	0,001	<0,003
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,03	<0,01	<0,001	<0,003

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Alifatici alogenati cancerogeni	Dibromoclorometano ug/l	Bromodiclorometano ug/l	Altri alogenati	dibromometano ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		0,005	<0,01		<0,03
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,001	<0,01		<0,03
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,001	<0,01		<0,03
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		<0,001	<0,01		<0,03
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,001	<0,01		<0,03
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,001	<0,01		<0,03
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,001	<0,01		<0,03
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,001	<0,01		<0,03
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,001	<0,01		<0,03
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,001	<0,01		<0,03
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		<0,001	<0,01		<0,03
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		0,001	<0,01		<0,03
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,001	<0,01		<0,03
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,001	<0,01		<0,03
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		<0,001	<0,01		<0,03
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		0,001	<0,01		<0,03
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,001	<0,01		<0,03
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,001	<0,01		<0,03
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,001	<0,01		<0,03
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,001	<0,01		<0,03
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,001	<0,01		<0,03
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,001	<0,01		<0,03
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		<0,001	<0,01		<0,03
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		0,001	<0,01		<0,03
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,001	<0,01		<0,03
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,001	<0,01		<0,03
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,001	<0,01		<0,03
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,001	<0,01		<0,03
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,001	<0,01		<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Alifatici alogenati cancerogeni	Dibromoclorometano ug/l	Bromodiclorometano ug/l	Altri alogenati	dibromometano ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,001	<0,01		<0,03
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,001	<0,01		<0,03
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,001	<0,01		<0,03
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,001	<0,01		<0,03
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,001	<0,01		<0,03
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,001	<0,01		<0,03
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,001	<0,01		<0,03
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,001	<0,01		<0,03
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,001	<0,01		<0,03
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,001	<0,01		<0,03
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,001	<0,01		<0,03
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,001	<0,01		<0,03
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,001	<0,01		<0,03
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,001	<0,01		<0,03
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,001	<0,01		<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,3-dicloropropene ug/l	1,3-dicloropropano ug/l	1,2-dibromoetano ug/l	1,1,1,2-tetracloroetano ug/l	bromoformio ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	0,12	<0,001	<0,01	<0,03
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,3-dicloropropene ug/l	1,3-dicloropropano ug/l	1,2-dibromoetano ug/l	1,1,1,2-tetracloroetano ug/l	bromoformio ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	0,02	<0,001	<0,01	<0,03
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,03

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	bromobenzene ug/l	4-clorotoluene ug/l	2-clorotoluene ug/l	1,2-dibromo-3-cloropropano ug/l	Clorobenzeni
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,001	0,004	<0,03	
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,001	0,006	<0,03	
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,001	0,002	<0,03	
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,001	0,003	<0,03	
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,001	0,011	<0,03	
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,001	0,002	<0,03	
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,001	0,001	<0,03	
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,001	0,008	<0,03	

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	bromobenzene ug/l	4-clorotoluene ug/l	2-clorotoluene ug/l	1,2-dibromo-3-cloropropano ug/l	Clorobenzeni
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,001	0,004	<0,03	
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,001	0,004	<0,03	
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,001	0,002	<0,03	
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,001	0,001	<0,03	
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,001	<0,001	<0,03	

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Clorobenzene ug/l	1,3 Diclorobenzene ug/l	1,4 Diclorobenzene ug/l	1,2 Diclorobenzene ug/l	1,2,4-Triclorobenzene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,006	<0,03	0,003	<0,03	<0,01
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Clorobenzene ug/l	1,3 Diclorobenzene ug/l	1,4 Diclorobenzene ug/l	1,2 Diclorobenzene ug/l	1,2,4-Triclorobenzene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,003	<0,03	<0,003	<0,03	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2,3 - Triclorobenzene ug/l	Triclorobenzeni (somma)	Nitrobenzeni	Nitrobenzene ug/l	1-Cloro-2-nitrobenzene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1,2,3 - Triclorobenzene ug/l	Triclorobenzeni (somma)	Nitrobenzeni	Nitrobenzene ug/l	1-Cloro-2-nitrobenzene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1-Cloro-3-nitrobenzene ug/l	1-Cloro-4-nitrobenzene ug/l	1,2-Dinitrobenzene ug/l	1,3-Dinitrobenzene ug/l	* Sommatoria ipa
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0005
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0011
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	1-Cloro-3-nitrobenzene ug/l	1-Cloro-4-nitrobenzene ug/l	1,2-Dinitrobenzene ug/l	1,3-Dinitrobenzene ug/l	* Sommatoria ipa
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0015
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0014
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0014
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,0010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	* Benzo(b)fluorantene ug/l	* Benzo(k)fluoranthene ug/l	* Benzo(g,h,i) perilene ug/l	* Indeno(1,2,3-cd) pirene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76				
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45				
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	0,0005	<0,0010	<0,0010
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62				
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	0,0011	<0,0010	<0,0010
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78				
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81				
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60				
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04				
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	* Benzo(b)fluorantene ug/l	* Benzo(k)fluoranthene ug/l	* Benzo(g,h,i) perilene ug/l	* Indeno(1,2,3-cd) pirene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,0015	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22				
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	0,0014	<0,0010
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97				
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19				
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	0,0014	<0,0010
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Benzo(a) pirene ug/l	Dibenzo (a,h) antracene ug/l	Pirene ug/l	Benzo(a)antracene ug/l	Crisene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76					
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45					
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62					
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78					
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81					
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60					
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	0,0005	<0,0005	0,0021	0,0009	0,0014
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04					
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Benzo(a) pirene ug/l	Dibenzo (a,h) antracene ug/l	Pirene ug/l	Benzo(a)antracene ug/l	Crisene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22					
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0010	0,0005	<0,0005
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97					
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	0,0009	<0,0005	<0,0005
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0010	0,0005	<0,0005
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19					
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0005	<0,0005
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0005	<0,0005

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Non previsti dal Dgls 152/2006	Naftalene ug/l	Acenaftilene ug/l	Acenaftene ug/l	Fluorene ug/l	Fenantrene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		0,0011	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0008
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		0,0023	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		0,0040	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76		0,0037	<0,010	<0,0005	0,00054	<0,0005
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76						
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		0,0020	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		0,0029	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45		0,0040	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45						
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		0,0019	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		0,0050	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		0,0024	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62		0,0035	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62						
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		0,0007	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		0,0026	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		0,0027	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78		0,0016	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78						
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		0,0050	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		0,0059	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81		0,0018	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81						
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		0,0009	<0,010	<0,0005	0,0008	<0,0005
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		0,0029	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		0,0035	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60		0,0035	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60						
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		0,0080	<0,010	<0,0005	0,0005	<0,0005
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		0,0022	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		0,0021	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0056
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04						
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0011

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Non previsti dal Dgls 152/2006	Naftalene ug/l	Acenaftilene ug/l	Acenaftene ug/l	Fluorene ug/l	Fenantrene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04		<0,0010	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0022
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		0,0200	<0,010	<0,0005	0,0005	<0,0005
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		0,0039	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22		<0,0010	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22						
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		0,0054	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0010
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		0,0041	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97		0,0028	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97						
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0011
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		0,0028	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,001
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		0,0029	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19		0,0024	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0005
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19						
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		<0,0005	<0,010	<0,0005	<0,0005	0,0052
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		0,0041	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0010
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93		0,0025	<0,010	<0,0005	<0,0005	<0,0010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Antracene ug/l	Fluorantene ug/l	Benzo(j)fluorantene ug/l
7010	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,010
7034	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,010
7082	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,010
7100	PZ10	Acqua sotterranea	Viggiano	575602.85	4464587.76	<0,0005	<0,0005	<0,010
7118	PZ10	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76			
7119	PZ10	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	575602.85	4464587.76			
7011	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,010
7035	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,010
7083	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,010
7101	PZ11	Acqua sotterranea	Viggiano	577284.26	4464835.45	<0,0005	<0,0005	<0,010
7120	PZ11	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45			
7121	PZ11	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	577284.26	4464835.45			
7012	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,010
7036	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,010
7084	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,010
7102	PZ12	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576744.57	4459660.62	<0,0005	<0,0005	<0,010
7122	PZ12	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62			
7123	PZ12	dopo lo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576744.57	4459660.62			
7013	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,010
7037	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,010
7085	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,010
7103	PZ13	Acqua sotterranea	Viggiano	577468.77	4463500.78	<0,0005	<0,0005	<0,010
7124	PZ13	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78			
7125	PZ13	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	577468.77	4463500.78			
7014	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,010
7038	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	0,0005	<0,010
7086	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,010
7104	PZ14	Acqua sotterranea	Grumento Nova	579291.66	4461140.81	<0,0005	<0,0005	<0,010
7126	PZ14	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81			
7127	PZ14	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	579291.66	4461140.81			
7015	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,010
7039	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,010
7087	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,010
7105	PZ15	Acqua sotterranea	Grumento Nova	575615.33	4462500.60	<0,0005	<0,0005	<0,010
7128	PZ15	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60			
7129	PZ15	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	575615.33	4462500.60			
7016	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,010
7040	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,010
7088	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,010
7106	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	0,0009	<0,010
7130	PZ16	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04			
7131	PZ16	dopo spurgo M+CrVI	Viggiano	580929.90	4463485.04			
7017	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,010

Codice laboratorio	Codice esterno	Matrice	Comune	X_WGS84	Y_WGS84	Antracene ug/l	Fluorantene ug/l	Benzo(j)fluorantene ug/l
7097	PZ16	Acqua sotterranea	Viggiano	580929.90	4463485.04	<0,0005	<0,0005	<0,010
7041	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,010
7089	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,010
7107	PZ17	Acqua sotterranea	Montemurro	582482.03	4460652.22	<0,0005	<0,0005	<0,010
7132	PZ17	prima dello spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22			
7133	PZ17	dopo lo spurgo M+CrVI	Montemurro	582482.03	4460652.22			
7019	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,010
7043	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,010
7091	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,010
7108	PZ19	Acqua sotterranea	Grumento Nova	576215.37	4461267.97	<0,0005	<0,0005	<0,010
7134	PZ19	prima dello spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97			
7135	PZ19	dopo spurgo M+CrVI	Grumento Nova	576215.37	4461267.97			
7020	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	0,0012	<0,010
7044	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,010
7092	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,010
7109	PZ20	Acqua sotterranea	Viggiano	574027.83	4464225.19	<0,0005	<0,0005	<0,010
7136	PZ20	prima dello spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19			
7137	PZ20	dopo lo spurgo M+CrVI	Viggiano	574027.83	4464225.19			
7021	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,010
7045	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,010
7093	PZ21	Acqua sotterranea	Grumento Nova	571851.64	4462094.93	<0,0005	<0,0005	<0,010