

Allegato 1

LEGENDA PER LA CONSULTAZIONE DEL DATABASE

n.	SIGLA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
1	ALE	Alborella europea	<i>Alburnus alburnus</i>
2	ALM	Alborella meridionale	<i>Alburnus albidus</i>
3	AN	Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>
4	BE	Barbo europeo	<i>Barbus barbus</i>
5	BF	Barbo del Fucino	<i>Barbus fucini</i> (già <i>Barbus tyberinus</i>)
6	CEB	Cefalo bosega	<i>Chelon labrosus</i>
7	CEC	Cefalo calamita	<i>Chelon ramada</i>
8	CED	Cefalo dorato	<i>Chelon auratus</i>
9	CEV	Cefalo volpina	<i>Mugil cephalus</i>
10	COM	Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>
11	CO	Cobite comune	<i>Cobitis bilineata</i>
12	CP	Carpa euroasiatica	<i>Cyprinus carpio</i>
13	CS	Carassio dorato	<i>Carassius auratus</i>
14	CV	Cavedano italico	<i>Squalius squalus</i>
15	DIC	Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>
16	GHC	Ghiozzetto cenerino	<i>Ninnigobius canestrinii</i> (già <i>Pomatoschistus canestrinii</i>)
17	GHD	Ghiozzetto di Darter	<i>Ctenogobius boleosoma</i>
18	GMB	Gambusia	<i>Gambusia holbrooki</i>
19	LAT	Latterino	<i>Atherina boyeri</i>
20	LU	Luccio italico	<i>Esox cisalpinus</i>
21	OM	Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
22	PG	Pesce gatto nero	<i>Ameiurus melas</i>
23	PR	Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>
24	PRB	Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>
25	PS	Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>
26	PT	Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>
27	RV	Rovella	<i>Sarmarutilus rubilio</i>
28	SC	Scardola europea	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>
29	SAL	Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>
30	SL	Siluro europeo	<i>Silurus glanis</i>
31	SP	Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
32	TF	Trota	<i>Salmo sp.</i>
33	TI	Tinca	<i>Tinca tinca</i>
34	TR	Triotto	<i>Leucos aula</i>

Tabella 1. Lista delle specie riportate nel database dell'ittiofauna lucana. La colonna sigla riporta le sigle utilizzate nei campi del database; la colonna nome comune riporta i nomi comuni delle specie ittiche e nome scientifico riporta il binomio linneano,



Sigla specie DSt (es ALM_DSt): indica, ove disponibile la densità superficiale stimata, espressa in numero di individui per metro quadrato di alveo bagnato.

Sigla specie IA (es: ALM_IA): Indice di abbondanza di Moyle (vedasi tabella a seguito). L'indice è stato applicato anche per i laghi, in funzione dei metri lineari di sponda indagati con elettropesca. Se sono state rinvenute specie esclusivamente mediante posa di reti è stato assegnato un valore di indice pari a 2 (presente).

Codice I.A.- abbondanza	Descrizione
0 - assente	Specie non rinvenuta
1 - raro	(1-2 individui in 50 m lineari)
2 - presente	(3-10 individui in 50 m lineari)
3 - frequente	(11-20 individui in 50 m lineari)
4 - comune	(21-50 individui in 50 m lineari)
5 - abbondante	(>50 individui in 50 m lineari)

Tabella 2. Indice di abbondanza di Moyle.

NULL: dato o informazione non disponibile.

