



Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente di Basilicata

## Monitoraggio ambientale del melfese (D.G.R. 2584 DEL 03.11.99)

### MESE DI SETTEMBRE 2013

	unità di misura	Fiume Ofanto (circa 200 m a valle scarico Imp. Dep. Consortile Zona S. Nicola di Melfi)	Fiume Ofanto (circa 200 m a monte scarico Imp. Dep. Consortile Zona S. Nicola di Melfi)
Cadmio	mg/l	< 0,0001	< 0,0001
Cromo	mg/l	0,002	0,003
Mercurio	mg/l	< 0,0001	< 0,0001
Nichel	mg/l	0,007	0,007
Piombo	mg/l	0,0009	0,0007
Rame	mg/l	0,005	0,006
Zinco	mg/l	0,009	0,009
Alluminio	mg/l	0,668	0,645
Argento	mg/l	< 0,001	< 0,001
Antimonio	mg/l	< 0,0005	< 0,0005
Arsenico	mg/l	< 0,001	< 0,001
Berillio	mg/l	< 0,0004	< 0,0004
Boro	mg/l	0,224	0,212
Cobalto	mg/l	0,0014	0,0014
Cromo VI	mg/l	< 0,0005	< 0,0005
Ferro	mg/l	0,563	0,555
Selenio	mg/l	< 0,001	< 0,001
Manganese	mg/l	0,063	0,061
Tallio	mg/l	< 0,0006	< 0,0006
pH	unità di pH	8	7,3
Conduttività	µS cm-1 a 20°C	772	771
Fluoruri	mg/l	0,7	0,7
Cloruri	mg/l Cl	68	68
Nitrati	mg/l	18	19
Solfati	mg/l SO4	96	95
Nitriti	mg/l	0,14	0,14
Potassio	mg/l	21	21
Sodio	mg/l	80	80
Calcio	mg/l	78	79
Ammoniaca	mg/l	0,1	0,1
Magnesio	mg/l	18	18
Triclorometano	µg/l	< 0,01	< 0,01
Tricloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	< 0,05	< 0,05
Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01	< 0,01
Bromodichlorometano	µg/l	< 0,01	< 0,01
1,2-Dicloropropano	µg/l	< 0,01	< 0,01
Tribromometano	µg/l	< 0,02	< 0,02



Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente di Basilicata

	unità di misura	Fiume Ofanto (circa 200 m a valle scarico Imp. Dep. Consortile Zona S. Nicola di Melfi)	Fiume Ofanto (circa 200 m a monte scarico Imp. Dep. Consortile Zona S. Nicola di Melfi)
Antracene	µg/l	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,003	0,003
Naftalene	µg/l	0,008	0,003
Benzo(a)pirene	µg/l	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pirene	µg/l	< 0,001	< 0,001
benzo(b + k) fluorantene	µg/l	< 0,002	< 0,002
Benzene	µg/l	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l	< 1	< 1
Toluene	µg/l	< 1	< 1
p- xilene	µg/l	< 1	< 1
Cloruro di vinile	µg/l	< 0,05	< 0,05
1,2-Dicloroetano	µg/l	< 0,1	< 0,1
1,1-Dicloroetilene	µg/l	< 0,005	< 0,005
Esaclorobutadiene	µg/l	< 0,01	< 0,01
1,1-Dicloroetano	µg/l	< 1	< 1
1,2-Dicloroetilene	µg/l	< 1	< 1
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	< 0,02	< 0,02
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	< 0,005	< 0,005
1,2-Dibromoetano	µg/l	< 0,001	< 0,001
2- Clorofenolo	µg/l	< 1	< 1
2,4 Diclorofenolo	µg/l	< 1	< 1
2,4,6 Triclorofenolo	µg/l	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo	µg/l	< 0.1	< 0.1
Saggio di tossicità acuta con Daphnia Magna	% immobilità	0	10