

Comune	Provincia	Sito	Punto di misura	Data	Descrizione punto di misura	Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore	Limite di legge V/m	Valore efficace-rms Campo elettrico "E" V/m	Latitudine	Longitudine
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	1	01/10/2024	Strada Vicinale Dietro Le Mura - altezza sonda 4.5m.	NO	20	1.37	40° 7'27.19"N	16°12'42.62"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	2	01/10/2024	Via Carlo Pisacane spazio antistante abitazione n. 63 - altezza sonda 4.5m	NO	20	0.80	40° 7'25.99"N	16°12'43.62"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	3	01/10/2024	Via Carlo Pisacane base scale di ingresso abitazione n.63 - altezza sonda 4.5m	NO	20	0.64	40° 7'25.76"N	16°12'44.41"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	4	01/10/2024	Via Carlo Pisacane abitazione snc adiacente a civico 54 - altezza sonda 4.5m	NO	20	0.54	40° 7'25.18"N	16°12'45.32"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	5	01/10/2024	Via Carlo Pisacane abitazione snc, piazzale antistante garage - altezza sonda 4.5m	NO	20	0.60	40° 7'25.87"N	16°12'45.00"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	6	01/10/2024	Via Carlo Pisacane abitazione snc, ingresso principale - altezza sonda 4.5m dist.59,43m - dir.152,37°	NO	20	1.25	40° 7'26.04"N	16°12'45.54"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	7	01/10/2024	Via Pisacane abitazione snc altezza sonda 4.5 superamento altezza gronda - altezza sonda 4.5m	NO	20	1.54	40° 7'25.89"N	16°12'46.08"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	8	01/10/2024	Via Alighieri abitazione snc - altezza sonda 4.5m	NO	20	0.48	40° 7'25.94"N	16°12'48.25"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	9	01/10/2024	Piazzetta Immacolata, strada antistante abitazione n.1 - altezza sonda 4.5m	NO	20	1.35	40° 7'29.00"N	16°12'46.79"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	10	01/10/2024	Piazzetta Immacolata, strada antistante abitazione n.1 lato garage - altezza sonda 4.5m	NO	20	1.27	40° 7'28.91"N	16°12'46.38"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	11	01/10/2024	Traversa Ciro Menotti, ingresso abitazione n. 31 - altezza sonda 4.5m	NO	20	1.59	40° 7'28.03"N	16°12'48.23"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	12	01/10/2024	Area antistante edificio dist.41,79 m - dir. 92,78°	NO	20	0.92	40° 7'27.66"N	16°12'46.11"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	13	01/10/2024	Base sito non censito dist. 40,81 m - dir.79,77° (rispetto a PZT016)	NO	20	0.46	40° 7'27.96"N	16°12'46.08"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	14	01/10/2024	Base sito non censito dist. 51,69 m - dir. 77,28° (rispetto a PZT016)	NO	20	0.43	40° 7'28.09"N	16°12'46.42"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	15	01/10/2024	Base sito PZT016	NO	20	0.47	40° 7'27.49"N	16°12'44.12"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	16	01/10/2024	Via Carlo Pisacane abitazione snc, piazzale antistante garage	NO	20	0.44	40° 7'25.87"N	16°12'45.00"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	17	01/10/2024	Via Carlo Pisacane abitazione snc, ingresso principale	NO	20	0.82	40° 7'26.04"N	16°12'45.54"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	18	01/10/2024	Via Pisacane abitazione snc 4.5 superamento altezza gronda	NO	20	0.78	40° 7'25.89"N	16°12'46.08"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	19	01/10/2024	Via Alighieri abitazione snc	NO	20	0.24	40° 7'25.94"N	16°12'48.25"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	20	01/10/2024	Piazzetta Immacolata, strada antistante abitazione n.1	NO	20	1.26	40° 7'29.00"N	16°12'46.79"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	21	01/10/2024	Piazzetta Immacolata, strada antistante abitazione n.1 lato garage	NO	20	1.14	40° 7'28.91"N	16°12'46.38"E
CHIAROMONTE	PZ	PZT016 e altri siti	22	01/10/2024	Traversa Ciro Menotti, ingresso abitazione n. 31	NO	20	1.05	40° 7'28.03"N	16°12'48.23"E