

Comune	Provincia	Sito	Punto di misura	Data	Descrizione punto di misura	Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore	Limite di legge V/m	Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m	Latitudine	Longitudine
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	1	24/09/2024	Via Viviani, civico n. 3 - spigolo sud est dell'edificio - altezza sonda 4,5 m- livello balcone	SI	15	1,69	40°38'6.67"	15°48'17.51"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	2	24/09/2024	Via Viviani, civico n. 3 - centro dell'edificio lato sud - altezza sonda 4,5 m	SI	15	1,91	40°38'06.9"	15°48'16.6"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	3	24/09/2024	Via Viviani, civico n. 3 - spigolo sud ovest dell'edificio - altezza sonda 4,5 m	SI	15	1,76	40°38'07,1"	15°48'16,08"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	4	24/09/2024	Viale Marconi, spigolo nord est dell'edificio adiacente alla stazione di servizio - altezza sonda 4,5 m- livello finestra	SI	15	1,1	40°38'6.54"	15°48'13.62"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	5	24/09/2024	Viale Marconi, centro del lato est dell'edificio adiacente alla stazione di servizio - altezza sonda 4,5 m - livello balcone	SI	15	1,36	40°38'6.09"	15°48'13.96"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	6	24/09/2024	Viale Marconi, spigolo sud est dell'edificio adiacente alla stazione di servizio - altezza sonda m 4,5 - livello finestra	SI	15	1,13	40°38'5.77"	15°48'14.32"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	7	24/09/2024	Viale Marconi, lato sud dell'Istituto Teologico del Seminario Maggiore - altezza sonda 4,5 m - livello finestra	SI	15	1,34	40°38'7.22"	15°48'13.02"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	8	24/09/2024	Viale Marconi, lato sud dell'Istituto Teologico del Seminario Maggiore - altezza sonda 4,5 m - livello finestra	SI	15	1,25	40°38'7.45"	15°48'13.32"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	9	24/09/2024	Viale Marconi, lato sud dell'Istituto Teologico del Seminario Maggiore - altezza sonda 4,5 m - livello finestra	SI	15	1,45	40°38'7.80"	15°48'13.84"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	10	24/09/2024	Cancello di ingresso dell'Istituto Teologico del Seminario Maggiore - altezza sonda 4,5 m	NO	20	1,38	40°38'8.36"	15°48'14.99"
POTENZA	PZ	4OF00915 - PZ359 - altri impianti	11	25/09/2024	Viale Marconi, lato sud dell'Istituto Teologico del Seminario Maggiore - altezza sonda 4,5 m - livello finestra	SI	15	1,46	40°38'8.20"	15°48'14.52"